



## **Triple-S Advantage**

# **Criterios de Pre-Autorización 2020**

## ACNE PRODUCTS

---

**Medicamentos:**

Adapalene-Benzoyl Peroxide

Tretinoin

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** Propósitos estéticos.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: acné vulgar.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ACTIMMUNE

---

**Medicamentos:**

Actimmune

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Documento uno de los siguientes: a. Enfermedad Granulomatosa Crónica O b. Osteopetrosis Maligna Severa.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Endocrinólogo, 2) Ortopeda, 3) Hematólogo, 4) Oncólogo, 5) Especialista en enfermedades infecciosas, 6) Reumatólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ADCIRCA

---

**Medicamentos:**

Tadalafil (PAH)

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Nitratos orgánicos concomitantes, 2) Estimuladores concomitantes de guanilato ciclasa (GC).

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de Hipertensión Arterial Pulmonar grupo 1, según la clasificación de la OMS, 2) Resultados de cateterismo cardíaco: a. Presión media de la arteria pulmonar (mayor que o igual a 25mmHg) O, b. Presión capilar pulmonar en cuña (menor que o igual a 15mmHg), 3) Resultado de la prueba vasodilatadora aguda (requerida para pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar Idiopática SOLAMENTE).

**Restricción de edad:** 18 años de edad y mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neumólogo, 2) Cardiólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ADEFOVIR

---

**Medicamentos:**

Adefovir Dipivoxil

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Hepatitis B crónica, 2) Documento lo siguiente: a. Prueba positiva para el antígeno de superficie de la Hepatitis B (HBsAg), b. niveles séricos de aminotransferasas.

**Restricción de edad:** 12 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Gastroenterólogo, 2) Infectólogo, 3) Hepatólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ADEMPAS

---

**Medicamentos:**

Adempas

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Embarazo, 2) Co-administración con nitratos o donantes de óxido nítrico (tales como nitrito de amilo) en cualquier presentación, 3) Administración concomitante con inhibidores de fosfodiesterasa (PDE), incluyendo inhibidores PDE-5 específicos (tales como sildenafil) o inhibidores PDE no específicos (tales como teofilina), 4) Hipertensión pulmonar asociada con neumonías intersticiales idiopáticas (PH-IIP).

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. Hipertensión Arterial Pulmonar grupo 1, según la clasificación de la OMS O b. Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica (HPTEC) grupo 4, según la clasificación de la OMS, persistente/recurrente, 2) Documente lo siguiente: Resultados de cateterismo cardíaco. a. Presión media de la arteria pulmonar mayor que o igual a 25 mmHg O, b. Presión capilar pulmonar en cuña menor que o igual a 15 mmHg, 3) Para Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica (HPTEC) grupo 4, según la clasificación de la OMS, persistente/recurrente: no se requieren prerequisites.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neumólogo, 2) Cardiólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## AFINITOR

---

**Medicamentos:**

Afinitor

Afinitor Disperz

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. cáncer de seno avanzado, b. tumores neuroendocrinos localmente avanzados o metastásicos de origen pancreático, gastrointestinal o pulmón, c. carcinoma de células renales avanzado, d. angiomiolipoma renal y TSC, e. astrocitoma subependimario de células gigantes y TSC O f. convulsiones de inicio parcial asociadas a TSC, 2) Para cáncer de seno avanzado, documente lo siguiente: a. paciente es posmenopáusica, b. la etapa del cáncer de seno, c. resultados positivos del receptor de hormona, d. resultado negativo para HER2, e. fallo a tratamiento a letrozole o anastrozole, f. prescrito en combinación con exemestane, 3) Para tumores neuroendocrinos localmente avanzados o metastásicos: documente que la enfermedad es irsecable, 4) Para carcinoma de células renales avanzado: Documente fallo de tratamiento con sunitinib o sorafenib, 5) Para angiomiolipoma renal y TSC: a. Documente que el paciente no requiere cirugía inmediata, 6) Para Astrocitoma Subependimario de Células Gigantes y TSC: Documente lo siguiente: a. Paciente no es candidato a resección quirúrgica curativa.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo, 3) Urólogo, 4) Neurólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Afinitor Disperz está indicado SOLAMENTE para el tratamiento de pacientes con astrocitoma subependimario de células gigantes y TSC Y convulsiones de inicio parcial asociadas a TSC.

(\* ) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ALECENSA

---

**Medicamentos:**

Alecensa

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: cáncer pulmonar de células no-pequeñas (NSCLC) metastásico, positivo a cinasa del linfoma anaplásico (ALK).

**Restricción de edad:** 18 años de edad y mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Neumólogo, 3) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ALPHA 1-PROTEINASE INHIBITOR, HUMAN 50 MG/ML

---

**Medicamentos:**

Prolastin-C

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Deficiencia de inmunoglobulina A (IgA) con anticuerpos contra IgA. 2) Enfermedad hepática asociada a alfa-1-proteinasa.

**Información médica requerida:** 1) Niveles séricos de alfa-1-antitripsina (AAT) (menor que 11 mcml/L, 2) Niveles de FEV1 menor que 80%, 3) Proveer fechas de vacunación contra Hepatitis B.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Especialista en desórdenes metabólicos o genéticos, 2) Neumólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Evaluación Parte D vs. Parte B también aplica. (\*)

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ALUNBRIG

---

**Medicamentos:**

Alunbrig

Alunbrig Therapy Pack

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: cáncer pulmonar de células no-pequeñas (NSCLC) metastásico, positivo a cinasa del linfoma anaplásico (ALK). 2) Presencia de progresión de la enfermedad o intolerancia a crizotinib.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Hematólogo, 3) Neumólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## AMITIZA

---

**Medicamentos:**

Amitiza

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** Conocimiento o sospecha de obstrucción gastrointestinal mecánica.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. estreñimiento idiopático crónico, b. estreñimiento inducido por opioides O c. síndrome del intestino irritable con estreñimiento.

**Restricción de edad:** 18 años o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Gastroenterólogo, 2) Especialista en dolor.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** 1) Estreñimiento Idiopático Crónico y Estreñimiento inducido por opioides: cápsulas de 24 mcg, 2) Síndrome del Intestino Irritable con estreñimiento: cápsulas de 8 mcg.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## AMPYRA

---

**Medicamentos:**

Dalfampridine ER

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Historial de convulsiones, 2) Insuficiencia renal moderada o severa (CrCl menor que 50ml/min).

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Esclerosis Múltiple, 2) Depuración de Creatinina mayor que 50ml/min.

**Restricción de edad:** 18 años o mayor.

**Restricciones de prescripción:** Neurólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ANABOLIC STEROIDS

---

**Medicamentos:**

Anadrol-50  
Oxandrolone

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Conocimiento o sospecha de nefrosis (fase nefrótica de la nefritis). 2) Conocimiento o sospecha de hipercalcemia. 3) Conocimiento o sospecha de carcinoma de mama en féminas con hipercalcemia. 4) Conocimiento o sospecha de carcinoma de la próstata o de mama en pacientes masculinos. 5) Embarazo.

**Información médica requerida:** N/A

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ARANESP

---

### **Medicamentos:**

Aranesp (Albumin Free)

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Hipertensión descontrolada, 2) Aplasia eritrocitaria pura (PRCA) que comienza luego de tratamiento con Aranesp u otros medicamentos de proteína eritropoyetina.

**Información médica requerida:** 1) Prescripción inicial: a. Hgb es menor que 10 g/dL, b. CBC, c. Capacidad total de fijación de hierro, d. Niveles de hierro, e. Niveles de Ferritina, f. Nivel de Vitamina B12, g. Nivel de Folato, h. Creatinina sérica, i. BUN. 2) Para reautorizaciones: a. Paciente que recibió eritropoyetina en mes previo: un aumento en la Hgb de al menos 1 g/dL después de al menos 12 semanas de terapia, b. Documentación de reservas de hierro adecuadas. Reservas adecuadas de hierro: ferritina sérica es de al menos 100 mg/mL o la saturación de transferrina es de al menos 20%.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Nefrólogo 2) Hematólogo 3) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** 12 semanas.

**Otros criterios:** 1) Evaluación Parte D vs. Parte B también aplica. (\*)

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ARCALYST

---

**Medicamentos:**

Arcalyst

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Infección activa o crónica, 2) Terapia concurrente con vacunas vivas o TNF.

**Información médica requerida:** 1) Paciente tiene un diagnóstico de síndromes periódicos asociados a la criopirina (CAPS), incluyendo el síndrome autoinflamatorio familiar por frío (FCAS) y síndrome de Muckle-Wells (MWS). 2) Proveer anualmente, resultados negativos de prueba cutánea de tuberculosis (TB). Para TB positiva latente, el paciente debe haber completado o recibe tratamiento para Infección de Tuberculosis Latente previo al inicio con Arcalyst.

**Restricción de edad:** 12 años de edad y mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Reumatólogo, 2) Inmunólogo, 3) Genetista, 4) Dermatólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## BALVERSA

---

**Medicamentos:**

Balversa

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: carcinoma urotelial localmente avanzado o metastático, 2) Documento alteraciones genéticas susceptibles a FGFR3 o FGFR2 según detectado por una prueba aprobada por la FDA, 3) Documento si el paciente progresó durante o luego de al menos una línea previa de quimioterapia que contenga platino, incluso dentro de los 12 meses de una quimioterapia neoadyuvante o adyuvante que contenga platino.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Urólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## BENLYSTA

---

**Medicamentos:**

Benlysta

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico (LES). 2) Prueba positiva de auto-anticuerpos (anticuerpo antinuclear [AAN]).

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** Reumatólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Evaluación Parte D vs. Parte B también aplica. (\*)

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## BOSULIF

---

**Medicamentos:**

Bosulif

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Leucemia mieloide crónica Filadelfia positivo, 2) Para Ph+ CML crónica, acelerada o fase blástica, documente lo siguiente: a. resultados positivos para cromosoma Filadelfia, b. fase de la enfermedad, c. resistencia/ intolerancia a terapia previa, 3) Para leucemia mieloide crónica (CML) Ph+ en fase crónica recientemente diagnosticada: a. resultados positivos para cromosoma Filadelfia.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## BRAFTOVI

---

**Medicamentos:**

Braftovi

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: melanoma irreseccable o metastásico, 2) Prueba positiva a mutación BRAF V600E o V600K, 3) Binimetinib en combinación con encorafenib.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Dermatólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## CABOMETYX

---

**Medicamentos:**

Cabometyx

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico documentado: a) Carcinoma de células renales avanzado (RCC), b) Carcinoma hepatocelular (HCC), 2) Para HCC: documento que el paciente ha sido tratado previamente con sorafenib.

**Restricción de edad:** 18 años de edad y mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## CALQUENCE

---

**Medicamentos:**

Calquence

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. linfoma de células del manto (LCM), 2) Para LCM: Documento uno o más tratamientos previos.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## CAPRELSA

---

**Medicamentos:**

Caprelsa

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Pacientes con síndrome congénito de QT largo, 2) Pacientes con hipocalcemia, hipopotasemia e hipomagnesemia.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: cáncer medular de tiroides localmente avanzado o metastásico, 2) Documento: a. enfermedad es irreseccable y b. resultados de CMP.

**Restricción de edad:** 18 años o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo/Oncólogo, 2) Endocrinólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Para hipocalcemia (valores normales son 4.5 a 5.5 mEq/L), hipopotasemia (valores normales son 3.5 a 5.3 mEq/L), hipomagnesemia (valores normales son 1.5 a 2.5 mEq/L).

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## CARBAGLU

---

**Medicamentos:**

Carbaglu

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a) Terapia adjunta para el tratamiento de hiperamonemia aguda debido a la deficiencia de la enzima hepática N-acetylglutamate synthase (NAGS), b) Terapia de mantenimiento para el tratamiento de hiperamonemia crónica debido a la deficiencia de la enzima hepática N-acetylglutamate synthase (NAGS), 2) Niveles de amonio en plasma (Rango normal 10 a 80 mcg/dL).

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Genetista, 2) Médico experimentado en desórdenes metabólicos.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## CAYSTON

---

**Medicamentos:**

Cayston

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de fibrosis quística por pseudomonas aeruginosa en los pulmones, 2) Resultados de cultivo, 3) FEV1 debe ser mayor que 25% o menor que 75% de lo predicho.

**Restricción de edad:** 7 años de edad y mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neumólogo, 2) Especialista en enfermedades infecciosas.

**Duración de cubierta:** 6 meses.

**Otros criterios:** La dosis recomendada de Cayston para adultos y pacientes pediátricos de 7 años de edad y mayores es un vial de un solo uso (75 mg de aztreonam) reconstituido con 1 mL de diluyente estéril administrado 3 veces al día durante un curso de 28 días (seguido por 28 días fuera de la terapia con Cayston).

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## CHANTIX

---

**Medicamentos:**

Chantix

Chantix Continuing Month Pak

Chantix Starting Month Pak

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Documento: uso previsto como parte del tratamiento para dejar de fumar, 2) Para renovaciones, proporcione una justificación médica que indique: a) que el paciente no dejó de fumar con éxito durante el tratamiento previo por razones distintas de la intolerabilidad de los eventos adversos, o b) paciente recayó después del tratamiento.

**Restricción de edad:** 17 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** 6 meses.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## COMETRIQ

---

**Medicamentos:**

Cometriq 100 mg Daily Dose

Cometriq 140 mg Daily Dose

Cometriq 60 mg Daily Dose

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: cáncer medular de tiroides metastásico.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## COPIKTRA

---

**Medicamentos:**

Copiktra

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a) linfoma folicular en recaída (FL), b) leucemia linfocítica crónica (CLL), o c) linfoma linfocítico pequeño (SLL), 2) Recibió 2 o más terapias sistémicas previas.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## CORLANOR

---

### **Medicamentos:**

Corlanor

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Ritmo cardiaco es mantenido exclusivamente por un marcapasos, 2) Hipotensión severa (presión sanguínea menor que 90/50 mmHg), 3) Insuficiencia hepática severa (Child-Pugh Clase C), 4) En combinación con inhibidores potentes del citocromo CYP3A4.

**Información médica requerida:** 1) Cubierta para Corlanor (ivabradina) si cumple con todos los criterios: a) Diagnóstico de: insuficiencia cardiaca crónica sintomática (clase II-IV según clasificación de la NYHA), b) Se proporciona documentación de que el miembro tiene ritmo sinusal normal, c) Latidos del corazón en reposo iguales o mayores de 70 latidos por minuto o más, d) Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (LVEF) igual a o menor que 35%, e) Paciente está en dosis máximas toleradas de beta-bloqueadores (ej. carvedilol, metoprolol succinate, bisoprolol) o tiene una contraindicación a beta-bloqueadores.

**Restricción de edad:** 6 meses de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Cardiólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## COSENTYX

---

**Medicamentos:**

Cosentyx 300 Dose

Cosentyx Sensoready 300 Dose

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico documentado: 1) Psoriasis en placa de moderada a severa: al menos 5% BSA o áreas cruciales del cuerpo tales como las manos, pies, cara o genitales. 2) Artritis Psoriásica Activa (PsA). 3) Espondilitis Anquilosante Activa (AS): a. Respuesta inadecuada a al menos 2 NSAIDs. 4) Resultado de prueba de tuberculosis latente. Si es positivo, debe estar en tratamiento. Resultado de tuberculosis debe tener una fecha menor de 12 meses previos a la solicitud.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Dermatólogo, 2) Reumatólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## COTELLIC

---

**Medicamentos:**

Cotellic

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Pacientes con melanoma BRAF de tipo salvaje.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Melanoma irresecable o metastásico, 2) Prueba positiva a mutación BRAF V600E o V600K, 3) Cotellic será utilizado en combinación con vemurafenib, 4) Prueba de función hepática: No más de 3 veces el límite superior de lo normal.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** 1) La seguridad de COTELLIC no ha sido establecida en pacientes con un nivel de referencia de LVEF que esté por debajo del límite inferior normal (LLN) institucional o por debajo del 50%.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## CRESEMBA

---

**Medicamentos:**

Cresemba

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Coadministración con inhibidores potentes de CYP3A4, tales como ketoconazole o dosis altas de ritonavir, 2) Coadministración con inductores potentes de CYP3A4, tales como rifampin, carbamazepine o barbitúricos de larga duración.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: aspergilosis invasiva o mucormicosis, 2) Prueba de función hepática: No más de 3 veces el límite superior de lo normal.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Infectólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## CYSTAGON

---

**Medicamentos:**

Cystagon

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: cistinosis nefropática.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Nefrólogo, 2) Nefrólogo pediátrico, 3) Genetista, 4) Especialista en desórdenes metabólicos o genéticos.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## CYSTARAN

---

**Medicamentos:**

Cystaran

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: acumulación de cristales de cistina corneal en pacientes con cistinosis.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Oftalmólogo, 2) Especialista en desórdenes metabólicos o genéticos.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## DAURISMO

---

**Medicamentos:**

Daurismo

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a) Leucemia mieloide aguda (AML) recientemente diagnosticada, 2) Debe ser utilizado en combinación con cytarabine en dosis bajas, 3) Para pacientes de 75 años de edad o mayores: No se requiere información adicional. Para pacientes menores de 75 años: se debe proporcionar documentación de comorbilidades que impidan el uso de quimioterapia de inducción intensiva.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ENBREL

---

**Medicamentos:**

Enbrel

Enbrel Mini

Enbrel SureClick

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico, 2) Para artritis reumatoide y artritis idiopática juvenil poliarticular (PJIA) documento: enfermedad es moderada a severa, 3) Para psoriasis en placa (PSO) documento: 5% BSA o áreas cruciales del cuerpo tales como las manos, pies, cara o genitales, 4) Para espondilitis anquilosante: Respuesta inadecuada a al menos 2 NSAIDs, 5) Resultado de prueba de tuberculosis latente. Si es positivo, debe estar en tratamiento. Resultado de tuberculosis debe tener una fecha menor de 12 meses previos a la solicitud, 6) Artritis psoriásica: no se requiere información médica adicional.

**Restricción de edad:** 1) PJIA: 2 años de edad o mayor, 2) PSO: 4 años de edad o mayor, 3) Para todas las demás indicaciones: 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Dermatólogo, 2) Reumatólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ENTECAVIR

---

**Medicamentos:**

Baraclude

Entecavir

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Infección crónica por el virus de la Hepatitis B, 2) Documento lo siguiente: a. Antígeno de superficie de la Hepatitis B (HBsAg), b. Prueba de función hepática: No más de 3 veces el límite superior de lo normal.

**Restricción de edad:** 2 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Gastroenterólogo, 2) Infectólogo, 3) Hepatólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ENTRESTO

---

**Medicamentos:**

Entresto

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** Historial de angioedema relacionado a terapia previa de inhibidores ECA o BRA.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de insuficiencia cardiaca crónica sintomática (clase II-IV según clasificación de la NYHA) con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (LVEF) igual a o menor que 40%, 2) Uso previo de: a. IECA O b. BRAs.

**Restricción de edad:** 18 años y mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Cardiólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Si utiliza actualmente en un inhibidor ECA o BRA, Entresto los reemplazará.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## EPCLUSA

---

**Medicamentos:**

Sofosbuvir-Velpatasvir

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico documentado de Hepatitis C crónica genotipo 1, 2, 3, 4, 5 o 6, 2) Documentación de estado de fibrosis hepática por uno de los siguientes: a. Evidencia clínica que indica el estado de la cirrosis según declarado por el médico prescriptor, b. Puntuación de biopsia de hígado METAVIR o equivalente alterno de puntuación, c. Imágenes radiológicas del hígado, d. Puntuación de la elastografía transitoria (FibroScan), e. Puntuación FibroTest (FibroSure), f. Puntuación APRI, 3) Indique si el paciente es nuevo o tiene experiencia, si tiene experiencia, documente uso previo de PEG-IFN, RBV, Inhibidores de la proteasa o polimerasa del HCV, 4) Insuficiencia renal y el estado de la depuración de creatinina mayor que 30 ml/min.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hepatólogo, 2) Gastroenterólogo o 3) Especialista en enfermedades infecciosas.

**Duración de cubierta:** 12 semanas.

**Otros criterios:** Duración para genotipos 1,2, 3, 4, 5 y 6 durante 12 semanas, con o sin ribavirin, dependiendo del escenario clínico evaluado por el farmacéutico en pleno cumplimiento de las recomendaciones dadas en las guías actualizadas para HCV en el momento.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## EPO

---

### **Medicamentos:**

Procrit  
Retacrit

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Hipertensión descontrolada.

**Información médica requerida:** 1) Documento lo siguiente: a. diagnóstico de anemia O b. reducción de transfusiones alogénicas de CRS en pacientes sometidos a cirugía electiva, no cardíaca, no vascular, 2) Para tratamiento de anemia documento la causa: a. CKD, b. zidovudine en pacientes afectados con VIH, O c. quimioterapia mielosupresora, 3) Para prescripción inicial en diagnóstico de anemia: a. Hgb es menor que 10 g/dL, 4) Para anemia asociada a zidovudine en pacientes con VIH: a. Uso concomitante con Zidovudine en una dosis máxima de 4200 mg/semana, 5) Para reducción de transfusiones alogénicas de células rojas sanguíneas en pacientes sometidos a cirugía electiva no cardíaca, no vascular documento: a. Niveles de Hgb deben ser mayor que 10 y menor o igual a 13 g/dL Y b. paciente tiene un alto riesgo de pérdida de sangre perioperatoria Y c. tipo de cirugía, 6) Para renovaciones: a. Paciente que recibió eritropoyetina en mes previo: un aumento en Hgb de al menos 1 g/dL después de al menos 12 semanas de terapia, b. Documentación de reservas de hierro adecuadas. Reservas adecuadas de hierro: ferritina sérica es al menos 100 mg/mL o la saturación de transferrina es al menos 20%.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** 12 semanas.

**Otros criterios:** 1) Evaluación Parte D vs. Parte B también aplica. (\*)

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ERIVEDGE

---

**Medicamentos:**

Erivedge

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Embarazo.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. Carcinoma basocelular metastásico (BCC) O, b. BCC localmente avanzado que recidivó luego de la cirugía o el paciente no es candidato a radiación o cirugía. 2) Documento lo siguiente: a. paciente recidivó luego de la cirugía O b. paciente no es un candidato para radiación o cirugía, 3) Afirmación de embarazo negativa.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ERLEADA

---

**Medicamentos:**

Erleada

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: cáncer de próstata no metastásico resistente a castración (NM-CRPC), 2) documento: Paciente está recibiendo un análogo de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) concurrentemente o tuvo una orquiectomía bilateral.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Urólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ESBRIET

---

**Medicamentos:**

Esbriet

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de Fibrosis Pulmonar Idiopática.

**Restricción de edad:** 18 años o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neumólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## FARYDAK

---

**Medicamentos:**

Farydak

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Mieloma múltiple, 2) Documento lo siguiente: a. prescrito en combinación con bortezomib y dexamethasone, b. paciente ha recibido al menos 2 regímenes previos, incluyendo Bortezomib y un agente inmunomodulador (ej. thalomid y pomalidomide).

**Restricción de edad:** 18 años o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo 2) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Terapia será descontinuada luego de un total de 16 ciclos de tratamiento de por vida.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## FENTANYL PATCH

---

**Medicamentos:**

FentaNYL

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Pacientes que no sean tolerantes a opioides (Pacientes son considerados con tolerancia a opioides si toman al menos 60 mg de morfina oral por día, 25 mcg de fentanyl transdermal/hr, 30 mg de oxycodone oral diario, 8 mg de hydromorphone oral diario, 25 mg de oxymorphone diario o una dosis equianalgésica de otro opioide por una semana o más), 2) Pacientes con dolor agudo o intermitente, dolor posoperativo y/o dolor leve, 3) Pacientes que no requieren analgesia opioide continua.

**Información médica requerida:** 1) Documente TODO lo siguiente: a. Diagnóstico: dolor crónico (severo), en pacientes tolerantes a opioides Y b. fallo previo o intolerancia a analgésicos no-opioides y opioides de liberación inmediata.

**Restricción de edad:** 2 años o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Especialista en dolor, 2) Hematólogo, 3) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## FERRIPROX

---

**Medicamentos:**

Ferriprox

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Sobrecarga de hierro transfusional en pacientes con otras anemias crónicas.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: sobrecarga de hierro transfusional debido al síndrome de talasemia, 2) Documento lo siguiente: a. Conteo absoluto de neutrófilos (ANC), b. CBC con diferencial, Y c. fallo a terapia actual de quelación

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## FIRAZYR

---

**Medicamentos:**

Firazyr

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Angioedema hereditario.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## FORTEO

---

**Medicamentos:**

Forteo

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. mujeres posmenopáusicas con osteoporosis (alto riesgo de fractura), b. hombres con osteoporosis primaria o hipogonadal, O c. osteoporosis asociada a terapia sistémica sostenida de glucocorticoides, 2) Documento lo siguiente: A. terapia previa para osteoporosis: a. fallo/intolerancia a bisfosfonatos, b. paciente tiene un riesgo mayor de fractura, c. múltiples riesgos de fractura, O B. historial de fractura osteoporótica.

**Restricción de edad:** 18 años o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Terapia será descontinuada después de un total de 24 meses de tratamiento de por vida.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## GATTEX

---

**Medicamentos:**

Gattex

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Síndrome de Intestino Corto (SIC) en adultos que son dependientes de apoyo parenteral. 2) Laboratorios: a. Prueba de función hepática: ALT y AST: (No más de 3 veces el límite superior de lo normal), b. Bilirrubina, c. Amilasa y Lipasa.

**Restricción de edad:** 1 año de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Gastroenterólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## GILOTRIF

---

**Medicamentos:**

Gilotrif

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. cáncer pulmonar de células no-pequeñas metastásico O b. cáncer pulmonar de células no-pequeñas escamosas metastásico, 2) Para cáncer pulmonar de células no-pequeñas metastásico: documente los resultados de mutaciones del receptor de factor de crecimiento epidérmico no-resistente (EGFR) según detectado por una prueba aprobada por la FDA, 3) Para cáncer pulmonar de células no-pequeñas escamosas metastásico: documente uso previo de quimioterapia a basada en platino.

**Restricción de edad:** 18 años o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neumólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## GROWTH HORMONE

---

### Medicamentos:

Genotropin

Genotropin MiniQuick

Humatrope

Norditropin FlexPro

Nutropin AQ NuSpin 10

Nutropin AQ NuSpin 20

Nutropin AQ NuSpin 5

Serostim

### Indicaciones no aprobadas por la FDA: N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Neoplasia activa, retinopatía diabética proliferativa activa o severa no - proliferativa, enfermedad crítica aguda, 2) Epífisis cerrada para pacientes pediátricos, 3) Síndrome de Prader-Willi, en pacientes con obesidad severa; tiene historial de obstrucción de las vías respiratorias superiores o apnea del sueño, o tiene insuficiencia respiratoria severa, muerte súbita ha sido reportada, 4) Tumor intracraneal subyacente, evidencia de progresión o recurrencia, 5) Post trasplante de riñón, 6) Insuficiencia respiratoria.

**Información médica requerida:** 1) Deficiencia total o parcial de la hormona de crecimiento endógena evidenciada por 1 o más de los siguientes indicadores: a. Mínimo de 2 o más pruebas de estimulación de la hormona de crecimiento anómalas, secreción de la hormona de crecimiento es menor que 10ng/ml, b. Retraso de la edad ósea de 2 años o más (2 desviaciones estándar por debajo de la media para la edad cronológica), c. Desaceleración de la tasa de crecimiento demostrada por la desviación de la curva de crecimiento normal (tasa de crecimiento por debajo de 7 cm por año para niños de 3 años de edad y menores y menos de 4 - 5 cm por año para niños de 3 años de edad hasta la pubertad), 2) Para desgaste por VIH: a. Terapia antiretroviral actual, 3) Para GHD adulto (cumple con uno de los siguientes): a. Fallo a pruebas de estimulación con picos por debajo de 5 g/L, b. 3 o más deficiencias de PTH, c. GHD originada en la infancia sin mutaciones, lesiones embriopáticas o lesiones/daños estructurales irreversibles, IGF - 1 bajo antes de iniciar tratamiento y fallo a una prueba de estimulación (pico por debajo de 5 g/L) previo al comienzo del tratamiento para GH.

### Restricción de edad: N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

**Restricciones de prescripción:** 1) Endocrinólogo, 2) Especialista en enfermedades infecciosas, 3) Nefrólogo.

**Duración de cubierta:** Desgaste por VIH: 12 semanas. Todas las demás indicaciones: Fin de año contrato.

**Otros criterios:** 1) Para renovación de PWS solamente: composición del cuerpo ha mejorado, 2) Renovación para GHD adulto: Niveles de IGF-1 serán evaluados para confirmar lo apropiado de tx continuo, 3) Renovación para desgaste por VIH: BMI ha mejorado o estabilizado.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## HETLIOZ

---

**Medicamentos:**

Hetlioz

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Desorden de no dormir/despertar de 24 horas (Non-24).

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## HIGH RISK MEDICATIONS

---

### **Medicamentos:**

Benzotropine Mesylate  
Butalbital-APAP-Caffeine  
Cyclobenzaprine HCl  
Cyproheptadine HCl  
Dicyclomine HCl  
Digox  
Digoxin  
Diphenoxylate-Atropine  
Disopyramide Phosphate  
Estradiol  
Estradiol-Norethindrone Acet  
GuanFACINE HCl  
HydrOXYzine HCl  
Indomethacin  
Methyldopa  
Norpace CR  
Phenadoz  
Premarin  
Promethazine HCl  
Scopolamine

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Confirmación del médico que reconoce que el medicamento es de alto riesgo en pacientes de edad avanzada y que el paciente ha fallado y/o intentado al menos una alternativa que no sea de alto riesgo.

**Restricción de edad:** PA aplica a pacientes de 65 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

**Duración de cubierta:** 1) Para cyclobenzaprine solamente: 21 días, renovaciones: 21 días. 2) Todos los demás medicamentos: Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Para Cyclobenzaprine, Digoxin y Transderm-Scopolamine: solo se requiere certificación del proveedor sobre los riesgos y beneficios de la terapia.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## HIGH RISK MEDICATIONS 2

---

**Medicamentos:**

PARoxetine HCl

PARoxetine HCl ER

Paxil

PHENobarbital

Trihexyphenidyl HCl

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Confirmación del médico que reconoce que el medicamento es de alto riesgo en pacientes de edad avanzada y que el paciente ha fallado y/o intentado al menos una alternativa que no sea de alto riesgo.

**Restricción de edad:** PA aplica a pacientes de 65 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Para Phenobarbital: solo se requiere certificación del proveedor sobre los riesgos y beneficios de la terapia.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) VACCINE

---

**Medicamentos:**

Gardasil 9

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** N/A

**Restricción de edad:** 9 a 45 años de edad.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** 6 a 12 meses, siguiendo el programa, ver Otros Criterios.

**Otros criterios:** 1) Siguiendo el programa: a) Para las edades de 9 a 14 años: 0, 6 a 12 meses O 0, 2 y 6 meses, b) Para las edades de 15 a 45 años: 0, 2 y 6 meses.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

# HUMIRA

---

**Medicamentos:**

Humira

Humira Pediatric Crohn's Start

Humira Pen

Humira Pen-CD/UC/HS Starter

Humira Pen-Ps/UV/Adol HS Start

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Infección activa (incluyendo TB), 2) Terapia combinada con otro(s) agente(s) biológico(s).

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. artritis reumatoide, b. artritis psoriásica, c. espondilitis anquilosante, d. artritis idiopática juvenil, e. enfermedad de Crohn, f. colitis ulcerativa, g. psoriasis en placa, h. hidradenitis supurativa, O uveítis 2) Resultado de prueba de tuberculosis latente. Si es positivo, debe estar en tratamiento. Resultado de tuberculosis debe tener una fecha menor de 12 meses previos a la solicitud, 3) Para enfermedad de Crohn documente: a. Respuesta inadecuada a al menos 2 de los siguientes: Corticosteroides, Sulfasalazine, Azathioprine, Mesalamine, 6-mercaptopurine o Methotrexate, 4) Para enfermedad de Crohn pediátrica documente: Respuesta inadecuada a al menos 2 de los siguientes: Corticosteroides, Azathioprine, 6-mercaptopurine o Methotrexate, 5) Para Psoriasis en placa: 5% BSA o áreas cruciales del cuerpo tales como las manos, pies, genitales, cabeza, 6) Para Espondilitis Anquilosante: Respuesta inadecuada a al menos 2 NSAIDs, 7) Para Colitis Ulcerativa documente: respuesta inadecuada a al menos 2 de los siguientes: Corticosteroides, Azathioprine o 6-mercaptopurine. 8) Para hidradenitis supurativa, artritis idiopática juvenil, uveítis y artritis psoriásica: no se requiere información médica adicional.

**Restricción de edad:** 1) Para Artritis Reumatoide, Artritis Psoriásica, Espondilitis Anquilosante, Enfermedad de Crohn en Adulto, Colitis Ulcerativa, y Psoriasis en Placa: 18 años de edad o mayor. 2) Para Artritis Idiopática Juvenil: 2 años de edad o mayor. 3) Para Enfermedad de Crohn Pediátrica: 6 años de edad o mayor. 4) Para Hidradenitis Supurativa: 12 años de edad o mayor. 5) Para Uveítis: 2 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Reumatólogo, 2) Gastroenterólogo, 3) Dermatólogo, 4) Oftalmólogo.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## IBRANCE

---

**Medicamentos:**

Ibrance

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico documentado: cáncer de mama avanzado o metastásico receptor hormonal (HR) positivo, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) negativo, 2) Si es utilizado en combinación con un inhibidor de la aromatasa (ej. letrozole, exemestane, anastrozole), documente si paciente es posmenopáusica u hombre, 3) Si es utilizado en combinación con fulvestrant, documente la progresión de la enfermedad luego de terapia endocrina.

**Restricción de edad:** 18 años o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ICLUSIG

---

**Medicamentos:**

Iclusig

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. leucemia mieloide crónica con T315I-positivo (CML), b. leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia T315I-positivo (Ph+ALL), c. leucemia mieloide crónica, O Ph+ALL, 2) Para CML T315I-positivo documente lo siguiente: a. fase de la enfermedad, b. resultados positivos para mutación de T3151, 3) Para Ph+ ALL T315I positivo documente lo siguiente: a. resultados positivos para mutación de T3151, b. resultado positivo para cromosoma Filadelfia, 4) Para leucemia mieloide crónica documente lo siguiente: a. fase de la enfermedad, b. documento intolerancia o contraindicación a otra terapia de inhibidor de la tirosina quinasa, 5) Para Ph+ ALL documente lo siguiente: a. resultado positivo para cromosoma Filadelfia, b. documento intolerancia o contraindicación a otra terapia de inhibidor de la tirosina quinasa, 6) Para renovaciones: documente respuesta a tratamiento.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo 2) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** 1) Inicial: 3 meses, 2) Renovaciones: fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## IDHIFA

---

**Medicamentos:**

IDHIFA

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de leucemia mieloide aguda recidivante o refractaria (LMA). 2) Mutación de la isocitrato deshidrogenasa-2 (IDH2) documentada según detectada por una prueba aprobada por el FDA.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## IMATINIB

---

**Medicamentos:**

Imatinib Mesylate

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. leucemia mieloide crónica Filadelfia positivo (Ph+CML), b. leucemia linfoblástica aguda Filadelfia positivo (Ph+ALL), c. enfermedad mielodisplásica/mieloproliferativa d. mastocitosis sistémica agresiva, e. síndrome hipereosinófilico y/o leucemia eosinofílica crónica f. dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP), O g. tumores del estroma gastrointestinal (GIST), 2) para Ph+CML previamente tratado documente fallo a terapia de, interferón alfa, 3) Para adultos con Ph+ALL documente: recaída de la enfermedad, 4) Para Ph+ALL pediátrico documente: a. recientemente diagnosticado Y b. prescrito en combinación con quimioterapia, 5) Para DFSP documente: enfermedad es irresecable, recurrente y/o metastásica, 6) Para GIST documente: a. resultado positivo para CD117, Y b. uno de lo siguiente: 1. enfermedad es irresecable y/o metastásica, 2. Uso de Imatinib para terapia adyuvante después de la resección, O 3. GIST es resecable e Imatinib será utilizado para mejorar la morbilidad quirúrgica mediante la reducción del tamaño del tumor preoperatoriamente.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## IMBRUVICA

---

### **Medicamentos:**

Imbruvica

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. linfoma de células del manto (LCM), b. leucemia linfocítica crónica (LLC)/linfoma linfocítico pequeño (LLP) con o sin delección 17p, c. macroglobulinemia de Waldenstrom (WM), d. linfoma de la zona marginal, O e) enfermedad crónica de injerto contra huésped (cGVHD). 2) Para LCM: documento tratamiento previo. 3) Para linfoma de la zona marginal: documento uso previo de terapia anti-CD20. 4) Para cGVHD: documento fallo a una o más líneas de terapia sistémica. 5) Para CLL/SLL: puede ser utilizado en combinación con bendamustine y rituximab o como agente único. 6) Para WM: puede ser utilizado en combinación con rituximab o como agente único.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Hematología, 3) Especialista en trasplante.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## IMMUNESUPPRESANTS

---

### **Medicamentos:**

Azasan

AzaTHIOprine

CycloSPORINE

CycloSPORINE Modified

Mycophenolate Mofetil

Mycophenolate Sodium

Prograf

Rapamune

SandIMMUNE

Sirolimus

Tacrolimus

Zortress

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** 1) Evaluación Parte D vs. Parte B también aplica. (\*)

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## INCRELEX

---

**Medicamentos:**

Increlex

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Cierre de la epífisis, neoplasia activa, o uso concurrente con una terapia de GH. 2) Paciente tiene causas secundarias de deficiencia de IGF-1 (ej. hipotiroidismo, neoplasia, enfermedad crónica sistémica, trastornos del esqueleto, desnutrición, enfermedad celíaca).

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. fallo en crecimiento con IGFD primaria severa O b. delección del gen de hormona de crecimiento con anticuerpos neutralizantes contra GH, 2) Para fallo en crecimiento con IGFD primaria severa, documente lo siguiente: a. Puntuación de la desviación estándar de estatura, b. Niveles de hormona de crecimiento, c. Puntuación de la desviación estándar de IGF-1.

**Restricción de edad:** 2 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Endocrinólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## INJECTABLE MULTIPLE SCLEROSIS

---

**Medicamentos:**

Avonex  
Avonex Pen  
Avonex Prefilled  
Betaseron  
Copaxone  
Glatiramer Acetate

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Esclerosis Múltiple (EM).

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neurólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## INJECTABLE TESTOSTERONE

---

### **Medicamentos:**

Testosterone Cypionate

Testosterone Enanthate

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Varones con carcinoma de mama, 2) Varones con carcinoma conocido o sospechado de la glándula prostática.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico, 2) Para hipogonadismo: Antes de comenzar la terapia de testosterona el paciente tuvo (o actualmente tiene) un nivel bajo de testosterona confirmado (i.e. testosterona total matinal menor que 300 ng/dL, testosterona libre matinal menor que 9 ng/dL) o ausencia de testosterona endógena.

**Restricción de edad:** 12 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## INLYTA

---

**Medicamentos:**

Inlyta

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: carcinoma de células renales avanzado (RCC), 2) Documente la progresión de la enfermedad luego de al menos 1 terapia sistémica previa para RCC. Ejemplos de terapias sistémicas previas para RCC incluyen regímenes que contienen pazopanib, sorafenib, sunitinib, y citocinas (interferón alfa o interleucina-2).

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo, 3) Urólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## INREBIC

---

**Medicamentos:**

Inrebic

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Documente si el paciente tiene mielofibrosis intermedia o de alto riesgo (MF): a. Pacientes de MF intermedia y de alto riesgo incluyen a cualquiera sobre la edad de 65 o quien tiene o haya tenido cualquiera de los siguientes: anemia, síntomas constitucionales, conteo elevado de células blancas o blastocitos o conteo de plaquetas menor que 100 X 10<sup>9</sup>/L, b. Para continuar la terapia por más de 6 meses, documente la reducción del tamaño del bazo o mejoría de los síntomas desde el comienzo de la terapia con Inrebic (35% o más de reducción en el volumen del bazo en MRI o CT), 2) Documente los niveles de referencia de: a) tiamina (vitamina B1), b) hemograma completo con plaquetas, c) creatinina y BUN, d) panel hepático, e) amilasa y lipasa.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** 1) Evaluación inicial: 6 meses. 2) Renovaciones: Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## IRESSA

---

**Medicamentos:**

Iressa

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico documentado de cáncer pulmonar de células no-pequeñas metastásico cuyos tumores tengan supresiones del exón 19 del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) o mutaciones de sustitución del exón 21 (L858R).

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Neumólogo, 3) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## IVIG

---

### **Medicamentos:**

Gammagard  
Gammagard S/D Less IgA  
Gammaplex  
Gamunex-C

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** Deficiencia de IgA con anticuerpos contra IgA y un historial de hipersensibilidad, historial de anafilaxia o reacción sistémica severa a inmunoglobulina humana o componentes del producto. Para Carimune, historial de anafilaxia o reacción sistémica severa a inmunoglobulina humana o componentes del producto.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico, 2) Documento al menos una terapia sistémica previa, 3) CBC con diff, 4) BMP.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Evaluación Parte D vs. Parte B también aplica. (\*)

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## JADENU

---

**Medicamentos:**

Jadenu

Jadenu Sprinkle

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Depuración de Creatinina (CRCL) menor que 40 mL/min, 2) Insuficiencia hepática severa, 3) Conteo de plaquetas menor que 50,000/mcL, 4) Paciente con un estado de desempeño pobre y síndrome mielodisplásico de alto riesgo (MDS) o neoplasias malignas avanzadas.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a) sobrecarga crónica de hierro debido a transfusiones de sangre, b) sobrecarga crónica de hierro en pacientes con síndromes de talasemia no dependiente de transfusiones (NTDT), 2) Depuración de Creatinina (CRCL) mayor que 40 mL/min, 3) Documento falta de insuficiencia hepática severa, 4) Prueba de bilirrubina como evidencia de que el nivel de bilirrubina se midió antes del inicio del tratamiento, 5) Plaquetas mayor a 50,000/mcL.

**Restricción de edad:** 1) Para sobrecarga crónica de hierro debido a transfusiones de sangre: 2 años y mayor, 2) Para sobrecarga crónica de hierro con NTDT: 10 años de edad y mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## JAKAFI

---

### **Medicamentos:**

Jakafi

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Documente si el paciente tiene mielofibrosis intermedia o de alto riesgo (MF): a. Pacientes de MF intermedia y de alto riesgo incluyen a cualquiera sobre la edad de 65 o quien tiene o haya tenido cualquiera de los siguientes: anemia, síntomas constitucionales, conteo elevado de células blancas o blastocitos o conteo de plaquetas menor que 100 X 10<sup>9</sup>/L, b. Para continuar la terapia por más de 6 meses, documente la reducción del tamaño del bazo o mejoría de los síntomas desde el comienzo de la terapia con Jakafi (50% de reducción en la longitud palpable del bazo desde el nivel de referencia antes del tratamiento o un 35% de reducción en el volumen del bazo en MRI o CT), 2) Documente si el paciente tiene policitemia vera (PV): a. Si el paciente tuvo una respuesta inadecuada a o es intolerante a hydroxyurea, 3) Documente si el paciente tiene enfermedad aguda de injerto contra huésped (GVHD) refractaria a los esteroides, 4) CBC.

**Restricción de edad:** 1) Para MF y PV: 18 años de edad o mayor, 2) Para GVHD: 12 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** 1) Para MF: Inicial: 6 meses, renovaciones: Fin de año contrato 2) Para PV y GVHD: Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## JUXTAPID

---

**Medicamentos:**

Juxtapid

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Embarazo, 2) Uso concurrente de inhibidores potentes o moderados de CYP3A4, 3) Insuficiencia hepática moderada o severa o enfermedad hepática activa incluyendo pruebas de función hepática persistentemente anormales sin explicación.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: hipercolesterolemia familiar homocigótica, 2) Documente lo siguiente: a. Prueba de función hepática: No más de 3 veces el límite superior de lo normal, b. Niveles de bilirrubina: a. 0.2 a 0.8mg/dL, c. Afirmación negativa de embarazo, 3) Para LDL-C sin tratar proveer valores superiores a 500mg/dL para el diagnóstico de HoFH, 4) Uso previo de estatinas o Ezetimibe por al menos 90 días de terapia consecutiva en los pasados 12 meses.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Cardiólogo 2) Genetista 3) Endocrinólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** 1) Paciente debe comenzar en una dosis inicial de 5mg.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## KALYDECO

---

**Medicamentos:**

Kalydeco

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) pacientes homocigotos para la mutación F508del en el gen CFTR.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de Fibrosis Quística (CF) en pacientes con mutación A1067T, A455E, D110E, D110H, D1152H, D1270N, D579G, E193K, E56K, F1052V, F1074L, G1069R, G1244E, G1349D, G178R, G551D, G551S, K1060T, L206W, P67L, R1070Q, R1070W, R117C, R117H, R347H, R352Q, R74W, S1251N, S1255P, S549N, S549R, S945L, S977F , 2789+5G-A, 3272-26A-G, 3849+10kbC-T, 711+3A-G o E831X en el gen CFTR, 2) Resultados de los niveles de referencia de FEV1, 3) Prueba de función hepática: No más de 3 veces el límite superior de lo normal.

**Restricción de edad:** 6 meses y mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neumólogo.

**Duración de cubierta:** Inicial: 3 meses, renovaciones: fin de año contrato.

**Otros criterios:** 1) Para renovaciones documente lo siguiente: a) Mejoría en niveles de FEV1, 2) Disminución en el número de exacerbaciones pulmonares.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## KISQALI

---

**Medicamentos:**

Kisqali 200 Dose

Kisqali 400 Dose

Kisqali 600 Dose

Kisqali Femara 200 Dose

Kisqali Femara 400 Dose

Kisqali Femara 600 Dose

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Documento diagnóstico para cáncer de mama avanzado o metastásico, 2) Si es utilizado en combinación con un inhibidor de la aromatasa (ej. anastrozole, exemestane, letrozole), documento: a) utilizado como terapia endocrina inicial, b) paciente es pre/peri-menopáusica o postmenopáusica, 3) Si es utilizado en combinación con fulvestrant, documento: a) utilizado como terapia endocrina inicial o progresión de la enfermedad luego de terapia endocrina, b) paciente es postmenopáusica, 4) Resultado de la prueba de biomarcadores evidenciando: a) Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) negativo, b) Receptor hormonal (HR) positivo, 5) Solo para mujeres posmenopáusicas, documento intolerancia o contraindicación a al menos uno de los siguientes: a) Ibrance o b) Verzenio.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** 1) Para Kisqali Femara Co-Pack, uso concurrente de inhibidores de la aromatasa (e.g. anastrozole, exemestane, letrozole) no es requerido.

(\* ) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## KORLYM

---

**Medicamentos:**

Korlym

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Embarazo, 2) Uso de simvastatin o lovastatin y sustratos de CYP3A con un rango terapéutico estrecho, 3) Uso concurrente a largo tiempo de corticosteroides, 4) Mujeres con un historial de sangrado vaginal inexplicable, 5) Mujeres con hiperplasia endometrial con atipia o carcinoma de endometrio.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: hiperglucemia secundaria a hipercortisolismo en pacientes adultos con Síndrome de Cushing Endógeno que tienen diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a glucosa y han fallado a cirugía pituitaria o no son candidatos a cirugía pituitaria, 2) Afirmación de embarazo negativa.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## KUVAN

---

**Medicamentos:**

Kuvan

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Hiperfenilalaninemia debida a PKU que responde a tetrahidrobiopterina-(BH4), 2) Para renovación: el médico debe documentar una disminución en los niveles de fenilalanina.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Genetista, 2) Médico especializado en desórdenes metabólicos o genéticos.

**Duración de cubierta:** Inicial: 3 meses, renovaciones: fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## LENVIMA

---

### **Medicamentos:**

Lenvima 10 MG Daily Dose

Lenvima 12 MG Daily Dose

Lenvima 14 MG Daily Dose

Lenvima 18 MG Daily Dose

Lenvima 20 MG Daily Dose

Lenvima 24 MG Daily Dose

Lenvima 4 MG Daily Dose

Lenvima 8 MG Daily Dose

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a) cáncer de tiroides diferenciado (DTC), b) cáncer de células renales (RCC) o c) carcinoma hepatocelular (HCC). 2) Para DTC: documento que el tumor es localmente recurrente o metastásico, progresivo, fallo o no responde a tratamiento de yodo radiactivo. 3) Para RCC: a) Documento que el paciente tiene RCC avanzado y ha utilizado una terapia angiogénica previa (por ejemplo: Sutent, Inlyta, Nexavar o Votrient). b) Documento que el paciente utilizará levatinib en combinación con everolimus. 4) Para HCC: documento que la enfermedad es irreseccable.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## LETAIRIS

---

**Medicamentos:**

Ambrisentan

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Embarazo, 2) Fibrosis Pulmonar Idiopática.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de Hipertensión Arterial Pulmonar, grupo 1 según la clasificación de la OMS, 2) Resultados de cateterismo cardíaco: a. Presión media de la arteria pulmonar (mmHg) O, b. Presión capilar pulmonar en cuña (mmHg), 3) Resultado de la prueba vasodilatadora aguda (requerida para pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar Idiopática SOLAMENTE).

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neumólogo, 2) Cardiólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## LEUKINE

---

**Medicamentos:**

Leukine

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Hipersensibilidad a productos derivados de la levadura. 2) Uso de Leukine dentro de 24 horas, antes o después, de la quimioterapia o radioterapia. 3) Uso de Leukine para profilaxis de FN. 4) Cuando Leukine es utilizado para tratamiento de FM aguda: el paciente recibió profilaxis con Neulasta durante el ciclo corriente de quimioterapia. 5) Cuando Leukine es usado leucemia mieloide aguda (AML): exceso de blastos mieloides leucémicos (mayor que o igual a 10%) en la médula ósea o sangre periférica.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico, 2) CBC con diferencial, 3) Panel metabólico completo (CMP), 4) Peso corporal.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Evaluación Parte D vs. Parte B también aplica. (\*)

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## LIDOCAINE PATCH

---

**Medicamentos:**

Lidocaine

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: dolor asociado a neuralgia post-herpética.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## LINEZOLID

---

### **Medicamentos:**

Linezolid

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Síndrome Carcinoide (a menos que esté monitoreado para signos / síntomas del Síndrome de la Serotonina), 2) Uso concomitante de MAOIs (ej. phenelzine, isocarboxazid) o uso dentro de 2 semanas de estar tomando un MAOI, 3) Uso concomitante de inhibidores de la recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos, triptanos, meperidine o buspirone (a menos que esté monitoreado para signos / síntomas del Síndrome de la Serotonina), 4) Uso concomitante de agentes simpatomiméticos (ej. pseudoephedrine), agentes vasopresores (ej. epinephrine, norepinephrine) o agentes dopaminérgicos (ej. dopamine) (a menos que esté monitoreado para un potencial aumento de la presión sanguínea), 5) Hipertensión descontrolada (a menos que esté monitoreado para un potencial aumento de la presión sanguínea), 6) Feocromocitoma (a menos que esté monitoreado para un aumento potencial de presión sanguínea), 7) Tirotoxicosis (a menos que esté monitoreado para un aumento potencial de presión sanguínea).

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. neumonía nosocomial, b. neumonía adquirida en la comunidad, c. infección de la piel, O d. infección con Enterococcus faecium resistente a Vancomycin, 2) Resultados de cultivo.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** 31 días.

**Otros criterios:** N/A

(\* ) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## LINZESS

---

**Medicamentos:**

Linzess

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** Conocimiento o sospecha de obstrucción gastrointestinal mecánica.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. síndrome del intestino irritable con estreñimiento  
O b. estreñimiento idiopático crónico.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** Gastroenterólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** 1) Estreñimiento idiopático crónico: cápsulas de 145 mcg y cápsulas de 72mcg, 2)  
Síndrome del intestino irritable: estreñimiento predominante: cápsulas de 290mcg.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## LONSURF

---

**Medicamentos:**

Lonsurf

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a) cáncer colorrectal metastásico o b) cáncer gástrico o adenocarcinoma en la unión gastroesofágica metastásicos. 2) Para cáncer colorrectal metastásico: Documentación de que fue tratado previamente con quimioterapia que contenga: a) fluoropirimidina-, oxaliplatino-, y b) irinotecán, y c) terapia anti-VEGF, y d) si es RAS tipo salvaje, terapia anti EGFR, 3) Para cáncer gástrico o adenocarcinoma en la unión gastroesofágica metastásicos: Documentación de que fue tratado previamente con: a) al menos dos líneas previas de quimioterapia que incluyeron una fluoropirimidina, un platino, ya sea taxano o irinotecán, y b) si es apropiado, una terapia dirigida a HER2/neu.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## LORBRENA

---

**Medicamentos:**

Lorbrena

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: cáncer pulmonar de células no-pequeñas (NSCLC) metastásico, positivo a cinasa del linfoma anaplásico (ALK), 2) Documento de progresión de la enfermedad en: a) crizotinib y al menos un inhibidor de ALK para enfermedad metastásica, O b) alectinib, O c) ceritinib.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Neumólogo, 3) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## LYNPARZA

---

**Medicamentos:**

Lynparza

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a) cáncer de ovarios avanzado, b) cáncer ovárico epitelial avanzado o recurrente, c) cáncer de trompas de Falopio avanzado o recurrente, d) cáncer primario peritoneal avanzado o recurrente, O e) cáncer de seno metastásico. 2) Para cáncer de ovarios avanzado documente lo siguiente: a. mutación gBRCA o sospecha, b. tratamiento previo con al menos tres regímenes de quimioterapia. 3) Para cáncer ovárico epitelial avanzado o recurrente, cáncer de trompas de Falopio O cáncer primario peritoneal documente: tratamiento previo con un régimen que contenga platino. 4) Para cáncer de seno metastásico documente lo siguiente: a) mutación gBRCA o sospecha, b) Resultado de la prueba de biomarcadores evidenciando: i) Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) negativo, ii) Receptor hormonal (HR) positivo. 5) Si es receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) negativo: documente tratamiento previo de quimioterapia. 6) Si es receptor hormonal (HR) positivo para cáncer de seno: paciente debe haber sido tratado con una terapia endocrina previa o es considerado inapropiado para terapia endocrina.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo 2) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## MAVYRET

---

### **Medicamentos:**

Mavyret

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Pacientes con insuficiencia hepática severa (Child-Pugh C), 2) coadministración con atazanavir y rifampin.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico documentado de hepatitis C crónica genotipo 1, 2, 3, 4, 5 o 6. 2) Documentación de estado de fibrosis hepática por uno de los siguientes: a. Evidencia clínica que indica el estado de la cirrosis según declarado por el médico prescriptor, b. Puntuación de biopsia de hígado METAVIR o equivalente alterno de puntuación, c. Imágenes radiológicas del hígado, d. Puntuación de la elastografía transitoria (FibroScan), e. Puntuación FibroTest (FibroSure), f. Puntuación APRI. 3) Indique si el paciente es nuevo o tiene experiencia, si tiene experiencia, documente uso previo de PEG-IFN, RBV, Inhibidores de la proteasa o polimerasa del HCV.

**Restricción de edad:** 12 años de edad o mayor o con un peso mínimo de 45 kg.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hepatólogo, 2) Gastroenterólogo o, 3) Especialista en enfermedades infecciosas.

**Duración de cubierta:** 8 a 16 semanas basado en las características de HCV y del paciente, ver Otros Criterios.

**Otros criterios:** Duración para genotipos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 durante 8 - 16 semanas dependiendo del escenario clínico evaluado por el farmacéutico en pleno cumplimiento de las recomendaciones dadas en las guías actualizadas para HCV en el momento.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## MAYZENT

---

**Medicamentos:**

Mayzent

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Pacientes con genotipo CYP2C9 3/3, 2) Pacientes que en los últimos 6 meses experimentaron infarto del miocardio, angina inestable, accidente cerebrovascular, AIT, fallo cardiaco descompensado que requiera hospitalización o fallo cardíaco Clase III/IV, 3) Historial o presencia de bloqueo atrioventricular (AV) de segundo grado o tercer grado tipo Mobitz II o síndrome del seno enfermo, a menos que el paciente tenga un marcapaso en funcionamiento.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Esclerosis Múltiple (EM), 2) Documento que el paciente ha sido probado para variantes de CYP2C9 para determinar el genotipo CYP2C9.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neurólogo.

**Duración de cubierta** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## MEGESTROL 1

---

**Medicamentos:**

Megestrol Acetate Suspension

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Caquexia o una pérdida de peso significativa o inexplicable en pacientes con un diagnóstico de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 2) Si el paciente tiene 65 años de edad o más, documento confirmación del médico que reconoce que el medicamento es de alto riesgo en pacientes de edad avanzada y que el paciente ha fallado y/o intentado al menos una alternativa que no sea de alto riesgo.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## MEGESTROL 2

---

**Medicamentos:**

Megestrol Acetate Tableta

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: tratamiento paliativo del carcinoma avanzado de mama o endometrio (ej, enfermedad recurrente, inoperable o metastásica). 2) Si el paciente tiene 65 años de edad o más, documento confirmación del médico que reconoce que el medicamento es de alto riesgo en pacientes de edad avanzada.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## MEKINIST

---

**Medicamentos:**

Mekinist

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. melanoma con involucramiento de nódulo(s) linfático(s), b. melanoma irresecable o metastásico, c. cáncer pulmonar de células no-pequeñas metastásico O d. cáncer de tiroides anaplásico localmente avanzado o metastásico (ATC), 2) Para melanoma con involucramiento de nódulo(s) linfático(s), documente lo siguiente: a. resultados positivos para mutaciones BRAF V600E o V600K, b. resección completa, c. debe ser utilizado en combinación con dabrafenib, 3) Para melanoma irresecable o metastásico, documente lo siguiente: a. resultados positivos para mutaciones BRAF V600E o V600K, b. indicado como agente único o en combinación con dabrafenib, 4) Para cáncer pulmonar de células no-pequeñas metastásico documente lo siguiente: a. resultados positivos para mutaciones BRAF V600E Y b. debe ser utilizado en combinación con dabrafenib, 5) Para cáncer de tiroides anaplásico localmente avanzado o metastásico (ATC), documente lo siguiente: a. resultados positivos para mutación BRAF V600E, b. ninguna opción de tratamiento locoregional satisfactoria, Y c. debe ser utilizado en combinación con dabrafenib.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## MEKTOVI

---

**Medicamentos:**

Mektovi

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: melanoma irreseccable o metastásico, 2) Prueba positiva a mutación BRAF V600E o V600K, 3) Encorafenib en combinación con Binimetinib.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Dermatólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## MEPERIDINE

---

**Medicamentos:**

Meperidine HCl

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: dolor moderado a severo O 2) documento procedimiento.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Para procedimientos: Un mes. Para cualquier otro propósito: 3 meses.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## MODAFINIL

---

**Medicamentos:**

Modafinil

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: somnolencia excesiva asociada a: a. narcolepsia, b. apnea obstructiva del sueño O c. desorden del sueño por turnos de trabajo, 2) Para apnea obstructiva del sueño: a. Terapias actuales para apnea del sueño.

**Restricción de edad:** 17 años de edad y mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## NAMENDA

---

**Medicamentos:**

Memantine HCl

Memantine HCl ER

Namenda XR Titration Pack

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Tratamiento de demencia moderada a severa de tipo Alzheimer, 2) Uso previo de memantina de liberación inmediata, 3) Para suspensión oral: documento trastorno de deglución o incapacidad para tragar tabletas.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## NATPARA

---

**Medicamentos:**

Natpara

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Pacientes que están en riesgo mayor de desarrollar osteosarcoma (incluyendo aquellos con enfermedad ósea de Paget o elevaciones inexplicables de la fosfatasa alcalina, pacientes pediátricos y adultos jóvenes con epífisis abierta, pacientes con desórdenes hereditarios predisponentes a osteosarcoma o pacientes con historial previo de terapia de haz externo o radiación de implante que implica el esqueleto), 2) Pacientes con hipoparatiroidismo causado por mutaciones del receptor sensor de calcio, 3) Pacientes con hipoparatiroidismo post quirúrgico agudo.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: hipocalcemia en pacientes con hipoparatiroidismo, 2) Calcio sérico (corregido por albúmina): el nivel debe ser superior a 7.5 mg.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Endocrinólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## NERLYNX

---

**Medicamentos:**

Nerlynx

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de cáncer de mama tipo HER2 positivo en etapa temprana. 2) Documento resultados positivos para HER2. 3) Tratamiento documentado de terapia basada en trastuzumab.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## NEUPOGEN / NEULASTA

---

### **Medicamentos:**

Neulasta

Neupogen

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Para Neupogen: Hipersensibilidad a proteínas derivadas de E. coli, 2) Para Neulasta: No está indicado para la movilización de células progenitoras de sangre periférica para trasplante de células madre hematopoyéticas.

**Información médica requerida:** 1) Para Neupogen documento: a. pacientes de cáncer recibiendo quimioterapia O b. pacientes de cáncer sometidos a trasplante de médula ósea O c. pacientes sometidos a leucaféresis O d. neutropenia crónica grave O e. exposición a dosis mielosupresora de radiación, 2) Para Neulasta documento: a. paciente de cáncer recibiendo quimioterapia O b. exposición a dosis mielosupresora de radiación, 3) Documente los siguientes resultados de laboratorio: a. Conteo de plaquetas Y b. CBC con diferencial.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo, 3) Especialista en enfermedades infecciosas.

**Duración de cubierta:** 3 meses.

**Otros criterios:** Evaluación Parte D vs. Parte B también aplica. (\*)

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## NEXAVAR

---

**Medicamentos:**

NexAVAR

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Combinación con carboplatin y paclitaxel en pacientes con cáncer pulmonar de células escamosas.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. carcinoma hepatocelular (HCC), b. carcinoma de células renales (RCC), O c. carcinoma de tiroides diferenciado localmente recurrente o metastásico (DTC), 2) Para HCC: documento que la enfermedad es irresecable, 3) Para RCC documento uno de los siguientes: a. Recaída de la enfermedad, b. Etapa IV y la enfermedad es médicamente o quirúrgicamente irresecable, c. Progresión a pesar de la terapia con citocinas, 4) Para DTC localmente recurrente o metastásico documento: fallo /no responde a tratamiento con yodo radiactivo.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Nefrólogo, 3) Gastroenterólogo, 4) Hepatólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## NINLARO

---

**Medicamentos:**

Ninlaro

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Mieloma múltiple, 2) Documente si el paciente ha recibido al menos una terapia previa, 3) Uso en combinación con lenalidomide y dexamethasone debe ser documentado.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Indicado en los días 1, 8 y 15 de un ciclo de 28 días.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## NITYR

---

**Medicamentos:**

Nityr

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Documento lo siguiente: a. paciente tiene un diagnóstico de tirosinemia hereditaria tipo 1.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Médico especializado en desórdenes metabólicos o genéticos, 2) Genetista, 3) Gastroenterólogo, 4) Hematólogo, 5) Nefrólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## NORTHERA

---

**Medicamentos:**

Northera

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Mareos ortostáticos, aturdimiento, o la sensación de que está a punto de desmayarse en pacientes adultos con hipotensión ortostática neurogénica sintomática causada por fallo autonómico primario (enfermedad de Parkinson, atrofia sistémica múltiple y fallo autonómico puro), deficiencia de dopamina beta-hidroxilasa y neuropatía autonómica no-diabética.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Cardiólogo, 2) Neurólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## NOXAFIL

---

**Medicamentos:**

Noxafil

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Uso concomitante con inhibidores de la HMG-CoA reductasa metabolizados principalmente por CYP3A4 (ej. atorvastatin, lovastatin y simvastatin), sirolimus o sustratos del CYP3A4 que prolonguen el intervalo QT (pimozide y quinidine).

**Información médica requerida:** 1) Documento: a. Uso previsto para la profilaxis de aspergilosis invasiva e infecciones por *Candida* debido a estar severamente inmunocomprometido O b. Diagnóstico de candidiasis orofaríngea, 2) Para profilaxis de aspergilosis invasiva e infecciones por *Candida*: Documento que el paciente tiene un alto riesgo de desarrollar estas infecciones tales como una de las siguientes: a. HCST (Trasplante de células madre hematopoyéticas), b. GVHD (enfermedad injerto contra huésped), O c. Pacientes con neoplasias malignas hematológicas con neutropenia prolongada por quimioterapia, 3) Para candidiasis orofaríngea, documento fallo o intolerancia a itraconazole y/o fluconazole, 4) Prueba de función hepática: No más de 3 veces el límite superior de lo normal.

**Restricción de edad:** 13 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## NUBEQA

---

**Medicamentos:**

Nubeqa

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: cáncer de próstata no metastásico resistente a castración (NM-CRPC), 2) documento: Paciente está recibiendo un análogo de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) concurrentemente o tuvo una orquiectomía bilateral.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Urólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## NUEDEXTA

---

**Medicamentos:**

Nuedexta

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Uso concomitante con otros medicamentos que contengan quinidine, quinine, mefloquine, inhibidores de la monoaminoxidasa (MAOIs), o medicamentos que tanto prolonguen el intervalo QT y como también sean metabolizados por CYP2D6. 2) Paciente tiene el intervalo QT prolongado, Síndrome congénito de QT largo o un historial sugestivo de torsades de pointes, o fallo cardiaco. 3) Paciente tiene un bloqueo atrioventricular (AV) completo sin implante de marcapasos o tiene un alto riesgo de bloqueo AV completo.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico documentado de enfermedad neurológica asociada a afectación Pseudobulbar.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## NUPLAZID

---

**Medicamentos:**

Nuplazid

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de alucinaciones y delirios asociados a la psicosis de la enfermedad de Parkinson.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Neurólogo, 2) Psiquiatra.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## OCTREOTIDE

---

**Medicamentos:**

Octreotide Acetate

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. acromegalia, b. diarrea y/o episodios de sofoco asociados con tumor carcinoide metastásico O c. diarrea asociada con tumores que secretan VIP, 2) Para acromegalia documente: respuesta inadecuada/incapaz de tolerar cirugía, irradiación de pituitaria, y bromocriptine en dosis máximas toleradas.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Evaluación Parte D vs. Parte B también aplica. (\*)

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ODOMZO

---

**Medicamentos:**

Odomzo

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Embarazo.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico documentado de BCC localmente avanzado que recidivó luego de la cirugía o el paciente no es candidato a radiación o cirugía, 2) Afirmación de embarazo negativa.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo/Oncólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## OFEV

---

**Medicamentos:**

Ofev

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de Fibrosis Pulmonar Idiopática.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neumólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## OPSUMIT

---

**Medicamentos:**

Opsumit

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Embarazo.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de Hipertensión Arterial Pulmonar grupo 1, según la clasificación de la OMS, 2) Resultados de cateterismo cardíaco: a. Presión media de la arteria pulmonar (mayor que o igual a 25mmHg) O b. Presión capilar pulmonar en cuña (menor que o igual a 15mmHg), 3) Resultado de la prueba vasodilatadora aguda (requerida para pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar Idiopática SOLAMENTE).

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neumólogo, 2) Cardiólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ORAL LONG ACTING OPIOIDS

---

### **Medicamentos:**

Morphine Sulfate ER  
OxyCODONE HCl ER

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) En paciente con asma bronquial aguda o severa, 2) En cualquier paciente que tenga o se sospeche que tiene un íleo paralítico, 3) Para Oxycodone ER y Morphine ER 100 mg y 200 mg: Pacientes que no son tolerantes a opioides (Pacientes son considerados tolerantes a opioides si han estado tomando al menos 60 mg de morfina oral por día, 25 mcg de fentanyl transdermal/hr, 30 mg de oxycodone oral diarios, 8 mg de hydromorphone oral diarios, 25 mg de oxymorphone diarios o una dosis equianalgésica de otro opioide por una semana o más), 4) Pacientes con dolor agudo o intermitente, dolor postoperatorio y/o dolor leve, 5) Pacientes que no requieren analgesia continua con opioides.

**Información médica requerida:** 1) Documente TODO lo siguiente: a. Diagnóstico: Dolor, crónico (severo), b) fallo previo o intolerancia a analgésicos no-opioides y opioides de liberación inmediata, Y c) Para Oxycodone ER y Morphine ER igual o mayor a 60 mg: Solo para pacientes tolerantes a opioides, según documentado por el prescriptor.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Especialista en dolor, 2) Hematólogo, 3) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ORAL MULTIPLE SCLEROSIS

---

**Medicamentos:**

Gilenya  
Tecfidera

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** Para Gilenya solamente: 1) Pacientes que en los últimos 6 meses experimentaron infarto del miocardio, angina inestable, accidente cerebrovascular, TIA, fallo cardíaco descompensado que requiera hospitalización o fallo cardíaco Clase III/IV, 2) Historial o presencia de bloqueo atrioventricular (AV) de segundo grado o tercer grado tipo Mobitz II o síndrome del seno enfermo, a menos que el paciente tenga un marcapaso en funcionamiento, 3) Nivel de referencia del intervalo QTc mayor o igual a 500 ms, 4) Tratamiento con medicamentos antiarrítmicos Clase Ia o Clase III.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Esclerosis Múltiple.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor, Para Gilenya solamente: 10 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neurólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ORAL TESTOSTERONES

---

**Medicamentos:**

Striant

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Pacientes varones que tienen carcinoma de mama o conocimiento o sospecha de cáncer de próstata.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. Hipogonadismo hipogonadotrópico O b. Hipogonadismo primario, 2) Antes de comenzar la terapia con testosterona el paciente tuvo (o actualmente el paciente tiene) un nivel bajo de testosterona confirmado (i.e. testosterona total matinal menor que 300 ng/dL, testosterona libre matinal menor que 9 ng/dL) o ausencia de testosterona endógena.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ORENCIA

---

**Medicamentos:**

Orencia

Orencia ClickJect

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Uso concomitante de terapia biológica para artritis reumatoide. 2) No se recomienda el uso de antagonistas del factor de necrosis tumoral (TNF), vacunas vivas o uso de vacunas vivas dentro de 3 meses de la discontinuación de abatacept.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. artritis reumatoide adulta, b. artritis idiopática juvenil, O c) artritis psoriásica, 2) Resultados de la prueba de tuberculosis latente. Si es positivo, debe estar en tratamiento. Resultado de tuberculosis debe tener una fecha menor de 12 meses previos a la solicitud.

**Restricción de edad:** 2 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Reumatólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ORFADIN

---

**Medicamentos:**

Orfadin

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Documento lo siguiente: a. paciente tiene un diagnóstico de tirosinemia hereditaria tipo 1.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Médico especializado en desórdenes metabólicos o genéticos, 2) Genetista, 3) Gastroenterólogo, 4) Hematólogo, 5) Nefrólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ORKAMBI

---

**Medicamentos:**

Orkambi

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1. Diagnóstico de Fibrosis Quística (CF) en pacientes con F508del, 2. Resultados de los niveles de referencia de FEV1, 3. Prueba de función hepática: No más de 3 veces el límite superior de lo normal.

**Restricción de edad:** 2 años y mayor.

**Restricciones de prescripción:** Neumólogo.

**Duración de cubierta:** Inicial: 3 meses, renovaciones: Fin de año contrato.

**Otros criterios:** 1) Para renovaciones documente lo siguiente: a) Mejoría de los niveles de FEV1, O b) Disminución en el número de exacerbaciones pulmonares.

(\*). Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## PARICALCITOL

---

**Medicamentos:**

Paricalcitol

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Hipercalcemia, 2) Toxicidad de Vitamina D.

**Información médica requerida:** 1) Documento lo siguiente: a. uso previsto para la prevención y tratamiento de hiperparatiroidismo secundario Y. paciente tiene enfermedad renal crónica (CKD) etapa 3, 4, o 5, 2) Proveer con la prescripción los resultados de laboratorio para la siguiente prueba (la prueba debe realizarse dentro de 30 días de la prescripción, excepto la hormona paratiroidea intacta (iPTH) la cual es válida por 90 días): 1. Fósforo sérico: a. Para CKD Etapa 3 y 4 niveles deben ser 2.7-4.6 mg/dL b. Para CKD Etapa 5 niveles deben ser 3.5-5.5mg/dL, 2. IPTH plasmática: a. Para CKD Etapa 3 niveles deben ser mayores que 70 pg/mL, b. Para CKD Etapa 4 niveles deben ser mayores que 110 pg/mL, c. Para CKD Etapa 5 niveles deben ser mayores que 300pg/mL, 3. CMP.

**Restricción de edad:** 10 años o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Endocrinólogo, 2) Nefrólogo, 3) Oncólogo, 4) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## PCSK9 INHIBITORS

---

### **Medicamentos:**

Praluent

Repatha

Repatha Pushtronex System

Repatha SureClick

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** Documente todo lo siguiente: 1) Diagnóstico: a) Para Repatha: hipercolesterolemia familiar heterocigótica (HeFH), hipercolesterolemia familiar homocigótica (HoFH), o enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica (CVD), b) Para Praluent: hipercolesterolemia familiar heterocigótica (HeFH) o enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica (CVD), 2) Nivel referencia de LDL-C mayor que 100 mg/dL, 3) Paciente ha completado un ensayo clínico de noventa (90) días continuos de una estatina de intensidad alta o moderada, en la dosis máxima tolerada por el paciente y el nivel de LDL-C permanece mayor que 100mg/dL O intolerancia documentada a al menos 1 estatina de alta intensidad.

**Restricción de edad:** 1) Para Praluent: 18 años de edad o mayor, 2) Para Repatha: 13 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** Prescrito por, o en consulta con, un cardiólogo, un endocrinólogo, y/o un médico que se centre en el tratamiento de manejo de riesgo cardiovascular (CV) y/o trastornos de los lípidos.

**Duración de cubierta:** 1) Inicial: 6 meses, 2) Renovación: 12 meses.

**Otros criterios:** 1) Enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica (CVD) significa: síndrome coronario agudo (ACS), accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, ataque isquémico transitorio, angina estable o inestable, enfermedad arterial periférica, revascularización coronaria o de cualquier otra arteria.

(\* ) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## PIQRAY

---

**Medicamentos:**

Piqray 200 MG Daily Dose

Piqray 250 MG Daily Dose

Piqray 300 MG Daily Dose

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Cáncer de seno avanzado o metastásico, 2) Documento paciente posmenopáusica u hombre, 3) Resultado de la prueba de biomarcadores evidenciando: a) Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) negativo, b) Receptor hormonal (HR) positivo, 4) Paciente tiene cáncer de seno con mutación PIK3CA según detectado por una prueba aprobada por el FDA, 5) El paciente ha progresado en o luego de al menos un régimen endocrino previo, 6) Utilizado en combinación con fulvestrant.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## PEGASYS

---

**Medicamentos:**

Pegasys

Pegasys ProClick

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Descompensación hepática (puntuación Child-Pugh mayor que 6 [clase B o C]) en pacientes cirróticos antes del tratamiento. 2) Hepatitis autoinmune.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. Hepatitis C Crónica (CHC) O b. Hepatitis B Crónica (CHB), 2) Depuración de creatinina (CRCL), 3) Para HCV crónico: a. Genotipo del HCV, 4) Para Hepatitis B: a. Antígeno de superficie de Hepatitis B (HBsAg).

**Restricción de edad:** 1) Para CHC: 5 años de edad o mayor, 2) Para CHB: 3 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Gastroenterólogo, 2) Infectólogo, 3) Hepatólogo.

**Duración de cubierta:** 12 a 24 semanas para HCV genotipos 1, 2, 3, 4, 5 & 6 dependiendo de las guías actualizadas para HCV. 48 semanas para HBV.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## PLEGRIDY

---

**Medicamentos:**

Plegridy

Plegridy Starter Pack

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Esclerosis Múltiple, 2) Prueba de función hepática: No más de 3 veces el límite superior de lo normal.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neurólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## POMALYST

---

**Medicamentos:**

Pomalyst

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Embarazo.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: mieloma múltiple, 2) Documento lo siguiente: a. prescrito en combinación con dexamethasone, Y b. tratamiento previo con al menos 2 terapias incluyendo lenalomide y bortezomib y han demostrado progresión de la enfermedad en o dentro de 60 días de completada la última terapia, 3) Afirmación de embarazo negativa.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## PROMACTA

---

**Medicamentos:**

Promacta

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. trombocitopenia con Trombocitopenia Idiopática (PTI) crónica, b. trombocitopenia con infección de hepatitis C, O c. anemia aplásica severa, 2) Para PTI Crónica documente lo siguiente: a. Uso previo de corticosteroides, b. Uso previo de inmunoglobulina, O c. Esplenectomía, 3) Para trombocitopenia con hepatitis C crónica: Evidencie que el paciente está o iniciará terapia basada en interferón, 4) Para Anemia Aplásica Severa: a) en combinación con terapia inmunosupresora estándar para primera línea de tratamiento o b) documente fallo a terapia inmunosupresora.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Hepatólogo, 3) Especialista en enfermedades infecciosas, 4) Gastroenterólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## RANEXA

---

**Medicamentos:**

Ranolazine ER

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Uso concurrente de inductores de CYP3A (ej. rifampin, rifabutin, rifapentine, phenobarbital, phenytoin y carbamazepine). 2) Uso concurrente de inhibidores potentes de CYP3A (ej. ketoconazole, itraconazole, clarithromycin, nefazodone, nelfinavir, ritonavir, indinavir, y saquinavir). 3) Cirrosis hepática.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: angina crónica.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Cardiólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## RAVICTI

---

**Medicamentos:**

Ravicti

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de Desórdenes del ciclo de urea (DCU).

**Restricción de edad:** 2 meses de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## RELISTOR

---

**Medicamentos:**

Relistor

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Conocimiento o sospecha de obstrucción gastrointestinal mecánica.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico, Estreñimiento inducido por opioides (OIC), 2) Paciente demostró una respuesta inadecuada a tratamiento o intolerancia o contraindicación a un régimen de medicamento de polyethylene glycol 3350 (PEG 3350), 3) Documento régimen de opioides del paciente para manejo de dolor crónico, 4) Depuración de creatinina.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## RESTASIS

---

**Medicamentos:**

Restasis

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Documento: Queratoconjuntivitis seca, 2) Fallo a lubricantes convencionales o corticosteroides.

**Restricción de edad:** 16 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oftalmólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## REVLIMID

---

**Medicamentos:**

Revlimid

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Embarazo, 2) Leucemia Linfocítica Crónica.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. mieloma múltiple (MM), b. anemia dependiente de transfusión debido a síndrome mielodisplásico, c. linfoma de células del manto (LCM), d. MM, como mantenimiento luego de un trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas (auto-TCMH), e. linfoma folicular (FL), o f. linfoma de la zona marginal (MZL), 2) Para MM: Prescrito en combinación con dexamethasone, 3) Para anemia dependiente de transfusión debido a síndrome mielodisplásico: Documento deleción 5q, 4) Para LCM: documento lo siguiente: a. progresión de la enfermedad o recaída, b. uso previo de al menos 2 terapias, incluyendo Bortezomib, 5) Para FL y MZL: a) la paciente ha sido tratada previamente, b) prescrito en combinación con un producto de rituximab, 6) Afirmación de embarazo negativa.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## RIBAVIRIN

---

**Medicamentos:**

Ribavirin

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Mujeres embarazadas u hombres cuya pareja esté embarazada. 2) Hemoglobinopatía, hemoglobina menor que 8.5 g/dL. 3) Coadministración con didanosine en pacientes co-infectados con VIH. 4) Insuficiencia renal (CRCL menor que 50 mL/min) para Ribavirin solamente.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: hepatitis C crónica, 2) Documento lo siguiente: a. Niveles de Hgb, b. CRCL, c. Afirmación de embarazo negativa.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Gastroenterólogo, 2) Especialista en enfermedades infecciosas, 3) Hepatólogo.

**Duración de cubierta:** Inicial 12 semanas, para renovaciones: Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Para Hepatitis C: Ribavirin debe ser prescrito siempre en combinación con otros agentes.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## RILUZOLE

---

**Medicamentos:**

Riluzole

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: esclerosis lateral amiotrófica (ALS).

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neurólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## RUBRACA

---

**Medicamentos:**

Rubraca

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de BRCA deletérea o recurrente asociada a mutación: a) cáncer ovárico epitelial, b) cáncer de trompas de Falopio, o c) cáncer peritoneal primario, 2) En caso de cáncer por mutación de BRCA deletérea: Documento tratamiento previo con al menos 2 quimioterapias, 3) Si el cáncer es recurrente: Documento el tratamiento previo con un régimen que contenga platino.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## **RYDAPT**

---

**Medicamentos:**

Rydapt

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a) Leucemia mieloide aguda (AML) recién diagnosticada, b) Mastocitosis sistémica agresiva (ASM), c) Mastocitosis sistémica con neoplasia hematológica asociada (SM-AHN), d) Leucemia de mastocitos (MCL), 2) Para AML: a) AML positiva a mutación FLT3 detectada por una prueba aprobada por el FDA, b) Terapia concurrente con cytarabine y daunorubicin para inducción estándar, c) Terapia concurrente con cytarabine para consolidación.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## SIGNIFOR

---

**Medicamentos:**

Signifor

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Documento lo siguiente: a. Para Signifor: a. Diagnóstico de enfermedad de Cushing Y b. cirugía de pituitaria no es una opción o no ha sido curativa, 2) Antes de comenzar el tratamiento documento: a. Prueba de función hepática: No más de 3 veces el límite superior de lo normal, b. Glucosa en plasma en ayuno (FPG), c. Resultados HA1C, d. ECG, e. Magnesio sérico, f. Potasio sérico.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** Endocrinólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Evaluación Parte D vs. Parte B también aplica. (\*)

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## SILDENAFIL

---

**Medicamentos:**

Sildenafil Citrate

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Uso concomitante de terapia de nitrato de forma regular o intermitente, 2) Uso concomitante de Adempas.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de Hipertensión Arterial Pulmonar, grupo 1 según la clasificación de la OMS, 2) Resultados de cateterismo cardíaco: a. Presión media de la arteria pulmonar (mayor que o igual a 25 mmHg), O b. Presión capilar pulmonar en cuña (menor que o igual a 15 mmHg), 3) Resultado de la prueba vasodilatadora aguda (requerida para pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar Idiopática SOLAMENTE).

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neumólogo, 2) Cardiólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## SIMVASTATIN

---

**Medicamentos:**

Simvastatin

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Documento: a. Para pacientes nuevos: Uso previo y/o fallo a al menos una estatina en los últimos 12 meses b. Para renovaciones: Uso previo de simvastatin 80mg consecutivamente en los últimos 12 meses.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## SIRTURO

---

**Medicamentos:**

Sirturo

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Infección latente debido a Mycobacterium tuberculosis, 2) Tuberculosis sensitiva a medicamentos, 3) tuberculosis extrapulmonar, o 4) infecciones causadas por micobacterias no tuberculosas.

**Información médica requerida:** 1) Documento lo siguiente: a. tuberculosis pulmonar resistente a múltiples medicamentos (MDR-TB) Y b. no hay otros tratamientos efectivos disponibles para el paciente Y c. prescrito en combinación con al menos otros 3 medicamentos antimicobacterianos para MDR-TB.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Especialista en enfermedades infecciosas, 2) Neumólogo.

**Duración de cubierta:** 24 semanas.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## SIVEXTRO

---

**Medicamentos:**

Sivextro

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: infecciones bacterianas agudas de la piel y/o estructura de la piel, 2) Resultados de cultivo.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** 6 días.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## SKYRIZI

---

**Medicamentos:**

Skyrizi

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico documentado: Psoriasis en placa moderada a severa: al menos 5% BSA o áreas cruciales del cuerpo tales como las manos, pies, cara o genitales. 2) Resultados de la prueba de tuberculosis latente. Si es positivo, debe estar en tratamiento. Resultado de tuberculosis debe tener una fecha menor de 12 meses previos a la solicitud.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Dermatólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## SODIUM PHENYLBUTYRATE

---

**Medicamentos:**

Sodium Phenylbutyrate

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** Manejo de hiperamonemia aguda.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico, 2) Resultados de niveles de amonio en plasma.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## SOMATULINE DEPOT

---

**Medicamentos:**

Somatuline Depot

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. acromegalia, b. tumor neuroendocrino gastroenteropancreáticos (GEP-NET) localmente avanzado o metastásico, o c. síndrome carcinoide, 2) Para acromegalia: Paciente cumple con los siguientes criterios para iniciar la terapia: a. Nivel alto de IGF-1 pre tratamiento para edad/género y b. Paciente tuvo una respuesta inadecuada o parcial a cirugía y/o radioterapia O existe una razón clínica para que el paciente no haya tenido cirugía o radioterapia, 3) Para continuación de terapia para acromegalia: a. disminución o normalización de los niveles de IGF-1, 4) Para GEP-NETs localmente avanzado o metastásico: documento que la enfermedad es irresecable, 5) Para síndrome carcinoide: no se requiere información médica adicional.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Endocrinólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Evaluación Parte D vs. Parte B también aplica. (\*)

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## SOMAVERT

---

**Medicamentos:**

Somavert

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Paciente cumple con los siguientes criterios para iniciar la terapia: a. Evidencia clínica de acromegalia, b. Nivel alto de IGF-1 pre tratamiento para edad/género, c. Paciente tuvo una respuesta inadecuada o parcial a octreotide o lanreotide O paciente es intolerante a o tiene una contraindicación para octreotide o lanreotide, y d. Paciente tuvo una respuesta inadecuada o parcial a cirugía y/o radioterapia O existe una razón clínica por la cual el paciente no ha tenido cirugía o radioterapia, e. Pruebas de función hepática: No más de 3 veces el límite superior de lo normal. 2) Para continuación de terapia: a. Disminución o normalización de los niveles de IGF-1.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Endocrinólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Evaluación Parte D vs. Parte B también aplica. (\*)

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## SPRYCEL

---

**Medicamentos:**

Sprycel

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. leucemia mieloide crónica cromosoma Filadelfia positivo (Ph+CML) o b. leucemia linfoblástica aguda cromosoma Filadelfia positivo (Ph+ALL), 2) Para Ph+ CML recién diagnosticado: documento que el paciente está en fase crónica, 3) Para Ph+ CML previamente tratado documento: resistencia o intolerancia a terapia previa incluyendo imatinib, 4) Para Ph+ALL documento: resistencia o intolerancia a terapia previa.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## STELARA

---

**Medicamentos:**

Stelara

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Prueba de Tuberculosis negativa, si es positivo debe estar en tratamiento, 2) Psoriasis en placa moderada a severa: a) al menos 5% BSA o áreas cruciales del cuerpo tales como las manos, pies, cara o genitales, b) Documento uso previo de dos medicamentos de primera línea: Humira, Skyrizi o Cosentyx, 3) Artritis psoriásica: a) Documento uso previo de dos medicamentos de primera línea: Humira, Enbrel, Xeljanz o Cosentyx, 4) Enfermedad de Crohn activa moderada a severa en pacientes adultos que han fallado o fueron intolerantes a tratamiento con inmunomoduladores o corticosteroides, pero nunca han fallado a tratamiento con un bloqueador del factor de necrosis tumoral (TNF) o en pacientes que fallaron o fueron intolerantes a tratamiento con 1 o más bloqueadores TNF: a) Documento uso previo de un medicamento de primera línea: Humira.

**Restricción de edad:** 12 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Dermatólogo, 2) Reumatólogo, 3) Gastroenterólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## STIVARGA

---

**Medicamentos:**

Stivarga

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** Insuficiencia hepática, severa (Child-Pugh Clase C)

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. cáncer colorectal metastásico, b. tumor del estroma gastrointestinal localmente avanzado o metastásico, O c. Carcinoma hepatocelular (CHC), 2) Para tumor del estroma gastrointestinal documento: a. enfermedad es irresecable Y b. tratamiento previo con imatinib y sunitinib, 3) Para cáncer colorectal metastásico documento: a. tratamiento previo con quimioterapias que contienen fluoropyrimidine, oxaliplatin e irinotecan, y terapia anti-VEGF, y si el KRAS es tipo salvaje, una terapia anti-EGFR, 4) Prueba de Función Hepática como evidencia de que los niveles de ALT y AST se midieron antes del inicio de tratamiento, 5) Para carcinoma hepatocelular documento: tratamiento previo con sorafenib.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## SUTENT

---

**Medicamentos:**

Sutent

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. tumor del estroma gastrointestinal (GIST), b. carcinoma de células renales avanzado, c. tumores neuroendocrinos pancreáticos (pNET) localmente avanzados o metastásicos, O d. alto riesgo de carcinoma de células renales (RCC) recurrente, 2) Para GIST documento: a. fallo o intolerancia a imatinib, 3) Para pNET documento: tumor es irresecable, 4) Para paciente en alto riesgo de RCC recurrente documento: a) documento nefrectomía, b) será utilizado como tratamiento adyuvante.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Hematólogo, 3) Gastroenterólogo, 4) Nefrólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## SYLATRON

---

**Medicamentos:**

Sylatron

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Hepatitis autoinmune, 2) Descompensación hepática (puntuación Child-Pugh mayor que 6 [clase B y C]).

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Melanoma con involucramiento nodal microscópico o macroscópico, 2) Documente lo siguiente: a. fecha de la resección quirúrgica Y b. será utilizado como tratamiento adyuvante.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Dermatólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## SYMDEKO

---

**Medicamentos:**

Symdeko

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de Fibrosis Quística (CF) en pacientes que son homocigotos para la mutación F508del o que tienen al menos una mutación en el gen CFTR que responde a tezacaftor/ivacaftor (A1067T, A455E, D110E, D110H, D1152H, D1270N, D579G, E193K, E56K, E831X, F1052V, F1074L, K1060T, L206W, P67L, R1070W, R117C, R347H, R352Q, R74W, S945L, S977F 2789+5G A, 3272-26A G, 3849+10kbC T o 711+3A G), 2) Resultados de los niveles de referencia de FEV1, 3) Prueba de función hepática: No más de 3 veces el límite superior de lo normal.

**Restricción de edad:** 6 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neumólogo.

**Duración de cubierta:** Inicial: 3 meses, renovaciones: fin de año contrato.

**Otros criterios:** 1) Para renovaciones documente lo siguiente: a) mejoría en niveles de FEV1, b) disminución en el número de exacerbaciones pulmonares.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## TAFINLAR

---

### **Medicamentos:**

Tafinlar

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Melanoma BRAF de tipo salvaje.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. melanoma con involucramiento de nódulo(s) linfático(s), b. melanoma irreseccable o metastásico, c. cáncer pulmonar de células no-pequeñas metastásico O d. cáncer de tiroides anaplásico localmente avanzado o metastásico (ATC), 2) Para melanoma con involucramiento de nódulo(s) linfático(s), documento lo siguiente: a. resultados positivos para mutaciones BRAF V600E o V600K, b. resección completa, c. debe ser utilizado en combinación con trametinib, 3) Para melanoma irreseccable o metastásico, documento lo siguiente: a. resultados positivos para mutaciones BRAF V600E o V600K, b. Si es positivo a mutación BRAF V600K: prescrito en combinación con trametanib, O c. Si es positivo a mutación BRAF V600E: indicado como agente único o en combinación con trametanib, 4) Para cáncer pulmonar de células no-pequeñas metastásico documento lo siguiente: a. resultados positivos para mutaciones BRAF V600E Y b. debe ser utilizado en combinación con trametinib, 5) Para cáncer de tiroides anaplásico localmente avanzado o metastásico (ATC), documento lo siguiente: a. resultados positivos para mutación BRAF V600E, b. ninguna opción de tratamiento locoregional satisfactoria, Y c. debe ser utilizado en combinación con trametinib.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## TAGRISSE

---

**Medicamentos:**

Tagrisso

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Embarazo.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Cáncer pulmonar de células no pequeñas (NSCLC), 2) Prueba positiva para mutación EGFR T790M O para tratamiento de primera línea, documento resultados para supresiones del exón 19 del EGFR o mutaciones de sustitución del exón 21 L858R.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Neumólogo, 3) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## TALZENNA

---

**Medicamentos:**

Talzenna

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de cáncer de seno localmente avanzado o metastásico HER2 negativo con mutación deletérea o sospechosa de ser deletérea de BRCA en línea germinal.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## TARCEVA

---

**Medicamentos:**

Erlotinib

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Pacientes en quimioterapia basada en platino.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. cáncer pulmonar de células no pequeñas (NSCLC) metastásico o localmente avanzado O b. cáncer pancreático localmente avanzado o metastásico, 2) NSCLC metastásico o localmente avanzado: a. Para tratamiento de primera línea documente: resultados para supresión del exón 19 EGFR o mutaciones de sustitución del exón 21 L858R, b. Para pacientes previamente tratados documente: fallo a al menos un régimen previo de quimioterapia, c. Para tratamiento de mantenimiento documente: a. finalización de cuatros ciclos de quimioterapia de primera línea basada en platino sin progreso de la enfermedad Y b. erlotinib se utilizará como monoterapia, 3) Para cáncer pancreático metastásico documente: a. enfermedad es irresecable Y b. prescrito en combinación con gemcitabine.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## TASIGNA

---

**Medicamentos:**

Tasigna

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Hipopotasemia o hipomagnesemia no corregida, 2) síndrome de QT largo.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Leucemia mieloide crónica con cromosoma Filadelfia positivo (Ph+CML), 2) Para pacientes adultos Ph+ CLM previamente tratados, documento: a) resistencia o intolerancia a terapia previa incluyendo imatinib, b) documento que el paciente está en fase crónica (CP) o fase acelerada (AP), 3) Para Ph+ CLM recién diagnosticado: documento que el paciente está en fase crónica, 4) Para pacientes pediátricos Ph+ CML previamente tratados, documento: a) paciente es resistente o intolerante a terapia previa de un inhibidor de la tirosina cinasa (TKI), b) documento que paciente está en fase crónica (CP).

**Restricción de edad:** 1 año de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## TAZORAC

---

**Medicamentos:**

Tazarotene

Tazorac

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Embarazo, 2) Propósitos estéticos.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. acné vulgar O b. psoriasis en placa, 2) Afirmación negativa de embarazo.

**Restricción de edad:** 12 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Dermatólogo, 2) Reumatólogo, 3) Pediatra.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## THALOMID

---

**Medicamentos:**

Thalomid

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** Embarazo.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. mieloma múltiple O b. eritema nudoso leproso (ENL), 2) Para mieloma múltiple: prescrito en combinación con dexamethasone, 3) Afirmación de embarazo negativa.

**Restricción de edad:** 12 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Dermatólogo, 2) Hematólogo, 3) Oncólogo, 4) Especialista en enfermedades infecciosas.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## THERAPY FOR GAUCHER DISEASE

---

**Medicamentos:**

Miglustat

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** Enfermedad de Gaucher tipo 2 o 3.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Enfermedad de Gaucher tipo 1, 2) Documente lo siguiente: a. reemplazo de enzimas no es una opción terapéutica para el paciente, b. CBC con plaquetas.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## TIBSOVO

---

**Medicamentos:**

Tibsovo

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a) Leucemia mieloide aguda recidivante o refractaria (RR-AML), b) Leucemia mieloide aguda recién diagnosticada (AML), 2) Resultados de prueba aprobada por la FDA positivo para mutación IDH1, 3) Para AML recién diagnosticada: a) Para pacientes de 75 años de edad o mayores: No se requiere información adicional. Para pacientes menores de 75 años: se debe proporcionar documentación de comorbilidades que impidan el uso de quimioterapia de inducción intensiva.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## TIRF

---

**Medicamentos:**

Fentanyl Citrate  
Lazanda

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Pacientes que no son tolerantes a opioides (Pacientes son considerados tolerantes a opioides si han estado tomando al menos 60 mg de morfina oral por día, 25 mcg de fentanyl transdermal/hr, 30 mg de oxycodone oral diarios, 8 mg de hydromorphone oral diarios, 25 mg de oxymorphone diarios o una dosis equianalgésica de otro opioide por una semana o más), 2) Manejo de dolor agudo o postoperatorio, incluyendo dolor de cabeza/migraña y dolor dental.

**Información médica requerida:** 1) Documento TODO lo siguiente: a. justificación médica que indique el uso para el manejo del dolor intercurrente en paciente con cáncer que ya está recibiendo y es tolerante a terapia opioide Y b. fallo previo a analgésicos opioides de corta (por ejemplo: Morfina o Tramadol) o larga duración (por ejemplo: Morfina ER u Oxycodona ER).

**Restricción de edad:** 18 años de edad y mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo 2) Especialista en dolor.

**Duración de cubierta:** 6 meses.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## TOPICAL TESTOSTERONES

---

**Medicamentos:**

AndroGel  
Testosterone

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Carcinoma de mama o conocimiento o sospecha de cáncer de próstata, 2) hipogonadismo de inicio tardío.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: hipogonadismo primario O b. hipogonadismo hipogonadotrópico, 2) Antes de comenzar la terapia con testosterona el paciente tuvo (o actualmente el paciente tiene) un nivel bajo de testosterona confirmado (i.e. testosterona total matinal menor que 300 ng/dL, testosterona libre matinal menor que 9 ng/dL) o ausencia de testosterona endógena.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## TRACLEER

---

**Medicamentos:**

Bosentan

Tracleer

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Embarazo, 2) Uso con Ciclosporina A, 3) Uso con Gliburida.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de Hipertensión Arterial Pulmonar, OMS grupo 1, 2) Resultados de cateterismo cardíaco: a. Presión media de la arteria pulmonar (mayor que o igual a 25mmHg) O b. Presión capilar pulmonar en cuña (menor que o igual a 15mmHg), 3) Resultado de la prueba vasodilatadora aguda (requerida para pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar Idiopática SOLAMENTE).

**Restricción de edad:** 3 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Cardiólogo, 2) Neumólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## TURALIO

---

**Medicamentos:**

Turalio

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: tumor sintomático de células gigantes tenosinoviales (TGCT), 2) Documento morbilidad severa o limitaciones funcionales y que no es susceptible a mejoría con cirugía, 3) Prueba de función hepática: ALT y AST, no más de 3 veces el límite superior de lo normal.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## TYKERB

---

**Medicamentos:**

Tykerb

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Cáncer de seno avanzado o metastásico, 2) Documento resultados positivos para HER2, 3) Para pacientes con cáncer de seno avanzado o metastásico documento lo siguiente: a. prescrito en combinación con capecitabine. Y b. terapia previa con una anthracycline, un taxane y trastuzumab. 4) Para pacientes posmenopáusicas con cáncer de seno metastásico con receptor hormonal positivo para quienes terapia hormonal está indicada: prescrito en combinación con letrozole.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## TYMLOS

---

**Medicamentos:**

Tymlos

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de mujeres posmenopáusicas con osteoporosis en alto riesgo de fractura, 2) Múltiples factores de riesgo para fractura documentados Y fallo o intolerancia a otra terapia disponible para osteoporosis, O historial de fractura osteoporótica.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Terapia será descontinuada después de un total de 24 meses de tratamiento de por vida.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## UPTRAVI

---

**Medicamentos:**

Uptravi

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** Uso concomitante con inhibidores potentes de CYP2C8 (ej. gemfibrozil).

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: hipertensión arterial pulmonar (HAP, grupo I según la clasificación de la OMS), 2) Debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. El paciente ha intentado dos terapias orales para HAP de dos de las siguientes tres categorías diferentes (sea sola o en combinación) cada una por al menos 60 días: a. un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5) (ej. Sildenafil), b. Un antagonista del receptor de endotelina (ERA) (ej. Opsumit), c. Adempas O 2. El paciente está recibiendo, o ha recibido en el pasado, una terapia con prostaciclina para HAP (ej. Ventavis).

**Restricción de edad:** 18 años de edad y mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Cardiólogo, 2) Neumólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## VENCLEXTA

---

**Medicamentos:**

Venclexta

Venclexta Starting Pack

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** Uso concomitante de inhibidores potentes de CYP3A4 durante el inicio y la fase de incremento (primeras 5 semanas de tratamiento).

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a) Leucemia Linfocítica Crónica (CLL), b) Linfoma Linfocítico Pequeño (SLL), O c) Leucemia mieloide aguda (AML) recién diagnosticada, 2) Para CLL o SLL: a) Utilizado en combinación con rituximab o obinutuzumab o solo, 3) Para AML recién diagnosticada: a) En combinación con azacitidine o decitabine o cytarabine en dosis bajas, b) Para pacientes de 75 años de edad o mayores: No se requiere información adicional. Para pacientes menores de 75 años: se debe proporcionar documentación de comorbilidades que impidan el uso de quimioterapia de inducción intensiva.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## VENTAVIS

---

**Medicamentos:**

Ventavis

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico de Hipertensión Arterial Pulmonar, grupo 1 según la clasificación de la OMS, 2) Resultados de cateterismo cardíaco: a. Presión media de la arteria pulmonar (mayor que o igual a 25 mmHg) Y b. Presión capilar pulmonar en cuña (menor que o igual a 15 mmHg), 3) Resultado de la prueba vasodilatadora aguda (requerida para pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar Idiopática SOLAMENTE).

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neumólogo, 2) Cardiólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## VERZENIO

---

**Medicamentos:**

Verzenio

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Documento diagnóstico para cáncer de mama avanzado o metastásico, 2) Si es utilizado en combinación con fulvestrant, documente la progresión de la enfermedad luego de terapia endocrina, 3) Si es utilizado como monoterapia, documente la progresión de la enfermedad luego de terapia endocrina y quimioterapia previa en el entorno metastásico, 4) Como terapia endocrina inicial, utilizado en combinación con un inhibidor de la aromatasas (i.e. letrozole, exemestane, anastrozole), 5) Resultado de la prueba de biomarcadores evidenciando: a) Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2), b) Receptor hormonal (HR) positivo.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## VIBERZI

---

### **Medicamentos:**

Viberzi

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Conocimiento o sospecha de obstrucción del conducto biliar, o enfermedad o disfunción del esfínter de Oddi, 2) Un historial de pancreatitis, o enfermedades estructurales del páncreas, incluyendo el conocimiento o sospecha de obstrucción del conducto pancreático, 3) Insuficiencia hepática severa (Child-Pugh Clase C), 4) Un historial de estreñimiento crónico o severo o secuelas de estreñimiento, o conocimiento o sospecha de obstrucción GI mecánica, 5) Pacientes sin vesícula biliar.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico documentado de síndrome del intestino irritable con diarrea, 2) Estado de la vesícula biliar (si el paciente tiene vesícula biliar o ha sido removida).

**Restricción de edad:** 18 años de edad y mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Gastroenterólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## VITRAKVI

---

**Medicamentos:**

Vitrakvi

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: tumor sólido, 2) Documento todo lo siguiente: a) fusión génica del receptor neurotrófico tirosina quinasa (NTRK) sin una mutación de resistencia adquirida conocida, b) metastásicos o en los que es probable que una resección quirúrgica dé lugar a una morbilidad grave, Y c) no tienen tratamientos alternativos satisfactorios o que ha progresado después del tratamiento.

**Restricción de edad:** N/A

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## VIZIMPRO

---

**Medicamentos:**

Vizimpro

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. cáncer pulmonar de células no pequeñas (NSCLC) metastásico o localmente avanzado, 2) NSCLC metastásico o localmente avanzado: a. Para tratamiento de primera línea documente: resultados para supresión del exón 19 EGFR o mutaciones de sustitución del exón 21 L858R.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Neumólogo, 3) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## VORICONAZOLE

---

**Medicamentos:**

Vfend

Voriconazole

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Uso concomitante de carbamazepine, sustratos de CYP3A4 (ej. pimozide o quinidine), barbitúricos de acción prolongada, rifabutin, rifampin, ritonavir en dosis altas (400 mg cada 12 horas), efavirenz en dosis altas (400mg q 24h o mayor), o sirolimus.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. aspergilosis invasiva, b. candidemia, c. candidiasis, O d. infecciones graves causadas por *Scedosporium apiospermum* y *Fusarium*, 2) Documente lo siguiente: a. resultados de cultivo, b. Prueba de función hepática: No más de 3 veces el límite superior de lo normal, 3) Para candidemia documente: a. paciente no es neutropénico, y b. CBC, 4) Para infecciones graves causadas por *Scedosporium apiospermum* y *Fusarium*: documente intolerancia/fallo a otra terapia.

**Restricción de edad:** 2 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## VOTRIENT

---

**Medicamentos:**

Votrient

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Sarcoma de tejido blando adipocítico, 2) Tumores del estroma gastrointestinal.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. carcinoma de células renales avanzado o b. sarcoma de tejido blando avanzado, 2) Para sarcoma de tejido blando avanzado documente: quimioterapia previa.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Nefrólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## XALKORI

---

**Medicamentos:**

Xalkori

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: cáncer pulmonar de células no-pequeñas metastásico, 2) Resultados positivos para mutación ALK o mutación ROS-1.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Neumólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## XARELTO

---

**Medicamentos:**

Xarelto

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: En combinación con aspirina, para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores (muerte cardiovascular (CV), infarto de miocardio (MI) y accidente cerebrovascular) en pacientes con enfermedad crónica de la arteria coronaria (CAD) o enfermedad de la arteria periférica (PAD).

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Medicina interna, 2) Cardiólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## XATMEP

---

**Medicamentos:**

Xatmep

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Para pJIA: Embarazo.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a) Leucemia linfoblástica aguda (ALL), b) Artritis idiopática juvenil poliarticular (pJIA) activa, 2) Para ALL: Documento régimen de mantenimiento de combinación de quimioterapia, 3) Para pJIA: a) Paciente ha tenido una respuesta terapéutica inadecuada a, O es intolerante a, un intento adecuado de terapia de primera línea incluyendo dosis completas de agentes antiinflamatorios no esteroideos (NSAIDs), b) Afirmación negativa de embarazo.

**Restricción de edad:** 18 años y menores.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Reumatólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## XELJANZ

---

### **Medicamentos:**

Xeljanz

Xeljanz XR

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** Paciente está actualmente en DMARDs biológicos o inmunosupresores potentes tales como azathioprine y cyclosporine.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a) Artritis reumatoide activa moderada o severa, b) artritis psoriásica, y c) colitis ulcerativa (CU) activa moderada a severa, 2) Para artritis reumatoide activa moderada o severa y artritis psoriásica documente: uso previo/intolerancia a al menos 1 o más DMARDs y/o Methotrexate, 3) Resultado de prueba de tuberculosis latente. Si es positivo, debe estar en tratamiento. Resultado de tuberculosis debe tener una fecha menor de 12 meses previos a la solicitud.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Reumatólogo, 2) Gastroenterólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## XIFAXAN

---

**Medicamentos:**

Xifaxan

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Documento uno de cualquiera de los siguientes diagnósticos: a) Síndrome del intestino irritable con diarrea (IBS-D), b) Encefalopatía hepática (HE), Profilaxis.

**Restricción de edad:** Para IBS-D y HE: 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** 1) Para IBS-D: Inicial: 14 días, Renovaciones: 14 días 2) Para HE: Fin de año contrato.

**Otros criterios:** Para IBS-D, terapia será descontinuada luego de un total de 42 días de por vida.

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## XOLAIR

---

**Medicamentos:**

Xolair

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. Asma persistente moderada a severa, b. Urticaria idiopática crónica (UIC), 2) Para asma: a) prueba cutánea positiva o reactividad in vitro a un aeroalérgeno perenne, b) documento que los síntomas no se controlan adecuadamente con corticosteroides inhalados, 3) Para UIC: documento que el paciente permanece sintomático a pesar del tratamiento con antihistamínico H1.

**Restricción de edad:** 1) Para asma: 6 años de edad y mayor, Para UIC: 12 años de edad y mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Neumólogo, 2) Inmunólogo, 3) Alergista, 4) Dermatólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## XOSPATA

---

**Medicamentos:**

Xospata

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: leucemia mieloide aguda recidivante o refractaria (AML), 2) AML positiva a mutación de FLT3 según detectada por una prueba aprobada por el FDA.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## XPOVIO

---

### **Medicamentos:**

Xpovio 100 MG Once Weekly

Xpovio 60 MG Once Weekly

Xpovio 80 MG Once Weekly

Xpovio 80 MG Twice Weekly

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Documento diagnóstico: mieloma múltiple recidivante o refractario. 2) Documento prescrito en combinación con dexametasona. 3) Fallo a al menos 4 terapias antineoplásicas previas (p. ej., bortezomib, carfilzomib, ixazomib, talidomida, lenalidomida, pomalidomida). 4) Además, el mieloma múltiple debe ser refractario a al menos 2 inhibidores de proteasoma (p. ej., bortezomib, carfilzomib, ixazomib) y al menos 2 agentes inmunomoduladores (p. ej., talidomida, lenalidomida, pomalidomida) y un anti-CD38 anticuerpo monoclonal (p. ej., daratumumab).

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Hematólogo, 2) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## XTANDI

---

**Medicamentos:**

Xtandi

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: cáncer de próstata resistente a castración, 2) Uso previo documentado de Zytiga solamente para CRPC metastásico.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Hematólogo, 3) Urólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## XYREM

---

**Medicamentos:**

Xyrem

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Si el paciente está tomando alcohol (etanol), fármacos sedantes/hipnóticos u otros depresores del SNC. 2) Deficiencia de succínico semialdehído deshidrogenasa.

**Información médica requerida:** 1) Paciente tiene un diagnóstico de narcolepsia y experimenta episodios de cataplexia O, 2) Paciente tiene un diagnóstico de narcolepsia y experimenta somnolencia diurna excesiva.

**Restricción de edad:** 7 años de edad y mayor.

**Restricciones de prescripción:** N/A

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## **ZEJULA**

---

**Medicamentos:**

Zejula

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a) cáncer recurrente ovárico epitelial, b) cáncer recurrente de trompas de Falopio, o c) cáncer recurrente primario peritoneal, 2) Tratamiento previo con un régimen que contenga platino.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ZELBORAF

---

**Medicamentos:**

Zelboraf

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Pacientes con QTc mayor que 500 ms, 2) Paciente con melanoma BRAF de tipo salvaje.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a) melanoma metastásico, b) Enfermedad de Erdheim-Chester, 2) Documento lo siguiente: a. enfermedad es irresecable Y b. resultados positivos para las mutaciones BRAF V600E, c. ECG, d. electrolitos séricos, 3) Enfermedad de Erdheim-Chester documento lo siguiente: a) resultados positivos para mutaciones BRAF V600E.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ZOLINZA

---

**Medicamentos:**

Zolinza

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: Linfoma cutáneo de células T, 2) Documento lo siguiente: a. enfermedad es progresiva, persistente o recurrente, b. fallo/intolerancia a al menos dos terapias sistémicas previa, 3) Prueba de función hepática: No más de 3 veces el límite superior de lo normal.

**Restricción de edad:** 18 años o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ZYDELIG

---

**Medicamentos:**

Zydelig

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** 1) Historial de necrólisis epidérmica tóxica.

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a. leucemia linfocítica crónica (LLC) en recaída, b. linfoma no Hodgkin folicular de células B en recaída, o c. linfoma linfocítico pequeño (SLL) en recaída, 2) Para CLL documento: 1) prescrito en combinación con rituximab Y 2) fallo a al menos 1 terapia sistémica previa, 3) Para linfoma no Hodgkin folicular de células B en recaída O SLL en recaída documento: fallo a al menos 2 terapias sistémicas previas.

**Restricción de edad:** 18 años de edad o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo 2) Hematólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## ZYTIGA

---

**Medicamentos:**

Zytiga

**Indicaciones no aprobadas por la FDA:** N/A

**Criterios de exclusión:** N/A

**Información médica requerida:** 1) Diagnóstico: a) cáncer de próstata metastásico resistente a castración, b) cáncer de próstata metastásico de alto riesgo sensitivo a castración, 2) Prescrito en combinación con prednisone.

**Restricción de edad:** 18 años o mayor.

**Restricciones de prescripción:** 1) Oncólogo, 2) Hematólogo, 3) Urólogo.

**Duración de cubierta:** Fin de año contrato.

**Otros criterios:** N/A

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## Medicamentos Que Pueden Ser Cubiertos Bajo Medicare Parte B o Parte D

Nombre del medicamento	Nombre del medicamento
Abelcet IV	Acetylcysteine INH
Acyclovir Sodium IV	Albuterol Sulfate INH
Amikacin Sulfate INJ	Aminosyn II IV
Aminosyn-PF IV	Amphotericin B INJ
Ampicillin Sodium INJ	Ampicillin-Sulbactam Sodium INJ
Aprepitant Oral Cap	Azithromycin IV
Aztreonam INJ	Bicillin C-R 900/300 IM
Bicillin C-R IM	Budesonide INH
Bumetanide INJ	Caspofungin Acetate IV
CeFAZolin Sodium INJ	Cefepime HCl INJ
Cefotaxime Sodium INJ	CefOXitin Sodium INJ
CefOXitin Sodium IV	CefTAZidime INJ
Cefuroxime Sodium INJ	Cefuroxime Sodium IV
Cinacalcet HCL Oral Tab	Cinryze IV
Ciprofloxacin in D5W IV	Clindamycin Phosphate in D5W IV
Clindamycin Phosphate INJ	Clinimix E/Dextrose (2.75/5) IV
Clinimix E/Dextrose (4.25/5) IV	Clinimix E/Dextrose (5/15) IV
Clinimix E/Dextrose (5/20) IV	Clinimix/Dextrose (4.25/10) IV
Clinimix/Dextrose (4.25/5) IV	Clinimix/Dextrose (5/15) IV
Clinimix/Dextrose (5/20) IV	Clinisol SF IV
Colistimethate Sodium (CBA) INJ	Cromolyn Sodium INH
Cyclophosphamide Oral Cap	DAPTOmycin IV
Depo-Provera IM	Dextrose IV
Dextrose-NaCl IV	Diphtheria-Tetanus Toxoids DT IM
Doxy 100 IV	Dronabinol Oral Cap
Duramorph INJ	Eligard SUBQ
Emend Oral Susp	Engerix-B INJ
Eraxis IV	Ertapenem Sodium INJ
Erythrocin Lactobionate IV	Fluconazole in Sodium Chloride IV
FluPHENAZine Decanoate INJ	FluPHENAZine HCl INJ
Furosemide INJ	Gentamicin Sulfate INJ
Geodon IM	Granisetron HCl Oral Tab
Heparin Sodium (Porcine) INJ	Hepatamine IV
Imipenem-Cilastatin IV	Imovax Rabies IM
Intralipid IV	Intron A INJ
Ipratropium Bromide INH	Ipratropium-Albuterol INH

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

Nombre del medicamento	Nombre del medicamento
Isolyte-S IV	KCl in Dextrose-NaCl IV
Leuprolide Acetate INJ	LevoFLOXacin in D5W IV
LevoFLOXacin IV	Linezolid IV
Lupron Depot (1-Month) IM	Lupron Depot (3-Month) IM
Lupron Depot (4-Month) IM	Lupron Depot (6-Month) IM
Magnesium Sulfate INJ	Meropenem IV
Methotrexate Sodium (PF) INJ	Methotrexate Sodium INJ
MetroNIDAZOLE in NaCl IV	Morphine Sulfate INJ
Moxifloxacin HCl in NaCl IV	Mycamine IV
Nebupent INH	NephrAmine IV
Normosol-M in D5W IV	Normosol-R pH 7.4 IV
OLANZapine IM	Ondansetron HCl Oral Soln
Ondansetron HCl Oral Tab	Ondansetron ODT
Oxacillin Sodium INJ	Penicillin G Pot in Dextrose IV
Penicillin G Potassium INJ	Penicillin G Sodium INJ
Pentam INJ	Piperacillin Sod-Tazobactam So IV
Plasma-Lyte 148 IV	Plasma-Lyte A IV
Polymyxin B Sulfate INJ	Potassium Chloride in Dextrose IV
Potassium Chloride in NaCl IV	Potassium Chloride IV
Premasol IV	Privigen IV
Procalamine IV	Prolia SUBQ
Pulmozyme INH	RabAvert IM
Recombivax HB INJ	RifAMPin IV
Sensipar Oral Tab	Sivextro IV
Sodium Chloride IV	Streptomycin Sulfate IM
Synribo SUBQ	Teflaro IV
Tetanus-Diphtheria Toxoids Td IM	Tigecycline IV
Tobramycin INH	Tobramycin Sulfate INJ
TPN Electrolytes IV	Travasol IV
TrophAmine IV	Twinrix IM
Vancomycin HCl IV	Voriconazole IV
Xgeva SUBQ	

(\*) Medicamento pudiera estar cubierto bajo Medicare Parte B o D, dependiendo de las circunstancias. Para hacer la determinación de cubierta, pudiera requerirse que someta información que describa el uso y escenario de administración.

## Índice

### A

Abelcet.....	175
Acetylcysteine.....	175
Actimmune.....	3
Acyclovir Sodium.....	175
Adapalene-Benzoyl Peroxide.....	2
Adefovir Dipivoxil.....	5
Adempas.....	6
Afinitor.....	7
Afinitor Disperz.....	7
Albuterol Sulfate.....	175
Alecensa.....	8
Alunbrig.....	10
Alunbrig Therapy Pack.....	10
Ambrisentan.....	77
Amikacin Sulfate.....	175
Aminosyn II.....	175
Aminosyn-PF.....	175
Amitiza.....	11
Amphotericin B.....	175
Ampicillin Sodium.....	175
Ampicillin-Sulbactam Sodium.....	175
Anadrol-50.....	13
AndroGel.....	147
Aprepitant.....	175
Aranesp (Albumin Free).....	14
Arcalyst.....	15
Avonex.....	64
Avonex Pen.....	64
Avonex Prefilled.....	64
Azasan.....	62
AzaTHIOprine.....	62
Azithromycin.....	175
Aztreonam.....	175

### B

Balversa.....	16
Baraclude.....	35

Benlysta.....	17
Benzotropine Mesylate.....	52
Betaseron.....	64
Bicillin C-R.....	175
Bicillin C-R 900/300.....	175
Bosentanl.....	148
Bosulif.....	18
Braftovi.....	19
Budesonide.....	175
Bumetanide.....	175
Butalbital-APAP-Caffeine.....	52

### C

Cabometyx.....	20
Calquence.....	21
Caprelsa.....	22
Carbaglu.....	23
Caspofungin Acetate.....	175
Cayston.....	24
CeFAZolin Sodium.....	175
Cefepime HCl.....	175
Cefotaxime Sodium.....	175
CefOXitin Sodium.....	175
CefTAZidime.....	175
Cefuroxime Sodium.....	175
Cinacalcet.....	175
Cinryze.....	175
Ciprofloxacin in D5W.....	175
Clindamycin Phosphate.....	175
Clindamycin Phosphate in D5W.....	175
Clinimix E/Dextrose (2.75/5).....	175
Clinimix E/Dextrose (4.25/5).....	175
Clinimix E/Dextrose (5/15).....	175
Clinimix E/Dextrose (5/20).....	175
Clinimix/Dextrose (4.25/10).....	175
Clinimix/Dextrose (4.25/5).....	175
Clinimix/Dextrose (5/15).....	175
Clinimix/Dextrose (5/20).....	175
Clinisol SF.....	175

Colistimethate Sodium (CBA) .....	175
Cometriq 100 mg Daily Dose .....	25
Cometriq 140 mg Daily Dose .....	25
Cometriq 60 mg Daily Dose .....	25
Copaxone .....	64
Copiktra .....	26
Corlanor .....	27
Cosentyx 300 Dose .....	28
Cosentyx Sensoready 300 Dose .....	28
Cotellic .....	29
Cresemba .....	30
Cromolyn Sodium .....	175
Cyclobenzaprine HCl .....	52
Cyclophosphamide .....	175
CycloSPORINE .....	62
CycloSPORINE Modified .....	62
Cyproheptadine HCl .....	52
Cystagon .....	31
Cystaran .....	32

## D

Dalfampridine ER .....	12
DAPTOmycin .....	175
Daurismo .....	33
Depo-Provera .....	175
Dextrose .....	175
Dextrose-NaCl .....	175
Dicyclomine HCl .....	52
Digox .....	52
Digoxin .....	52
Diphenoxylate-Atropine .....	52
Diphtheria-Tetanus Toxoids DT .....	175
Disopyramide Phosphate .....	52
Doxy 100 .....	175
Dronabinol .....	175
Duramorph .....	175

## E

Eligard .....	175
Emend .....	175
Enbrel .....	34

Enbrel Mini .....	34
Enbrel SureClick .....	34
Engerix-B .....	175
Entecavir .....	35
Entresto .....	36
Eraxis .....	175
Erivedge .....	39
Erleada .....	40
Ertapenem Sodium .....	175
Erythrocin Lactobionate .....	175
Esbriet .....	41
Estradiol .....	52
Estradiol-Norethindrone Acet .....	52

## F

Farydak .....	42
FentaNYL .....	43
Ferriprox .....	44
Firazyr .....	45
Fluconazole in Sodium Chloride .....	175
FluPHENAZine Decanoate .....	175
FluPHENAZine HCl .....	175
Forteo .....	46
Furosemide .....	175

## G

Gammagard .....	69
Gammagard S/D Less IgA .....	69
Gammaplex .....	69
Gamunex-C .....	69
Gardasil 9 .....	55
Gattex .....	47
Genotropin .....	49
Genotropin MiniQuick .....	49
Gentamicin Sulfate .....	175
Geodon .....	175
Gilenya .....	109
Gilotrif .....	48
Glatiramer Acetate .....	64
Granisetron HCl .....	175
GuanFACINE HCl .....	52

**H**

Heparin Sodium (Porcine).....	175
Hepatamine .....	175
Hetlioz.....	51
Humatrope .....	49
Humira .....	56
Humira Pediatric Crohn's Start .....	56
Humira Pen.....	56
Humira Pen-CD/UC/HS Starter.....	56
Humira Pen-Ps/UV/Adol HS Start.....	56
HydroXYzine HCl .....	52

**I**

Iclusig.....	58
IDHIFA.....	59
Imatinib Mesylate.....	60
Imbruvica .....	61
Imipenem-Cilastatin .....	175
Imovax Rabies .....	175
Increlex .....	63
Indomethacin .....	52
Inlyta .....	66
Inrebic.....	67
Intralipid .....	175
Intron A .....	175
Ipratropium Bromide .....	175
Ipratropium-Albuterol .....	175
Iressa.....	68
Isolyte-S.....	176

**J**

Jakafi .....	70
Juxtapid .....	71

**K**

Kalydeco .....	72
KCl in Dextrose-NaCl.....	176
Kisqali 200 Dose .....	73
Kisqali 400 Dose .....	73
Kisqali 600 Dose .....	73

Kisqali Femara 200 Dose .....	73
Kisqali Femara 400 Dose .....	73
Kisqali Femara 600 Dose .....	73
Korlym .....	74
Kuvan .....	75

**L**

Lenvima 10 MG Daily Dose.....	76
Lenvima 12 MG Daily Dose.....	76
Lenvima 14 MG Daily Dose.....	76
Lenvima 18 MG Daily Dose.....	76
Lenvima 20 MG Daily Dose.....	76
Lenvima 24 MG Daily Dose.....	76
Lenvima 4 MG Daily Dose.....	76
Lenvima 8 MG Daily Dose.....	76
Leukine.....	78
Leuprolide Acetate .....	176
LevoFLOXacin .....	176
LevoFLOXacin in D5W .....	176
Lidocaine .....	79
Linezolid .....	80, 176
Linzess .....	81
Lonsurf .....	82
Lorbrena.....	83
Lupron Depot (1-Month) .....	176
Lupron Depot (3-Month) .....	176
Lupron Depot (4-Month) .....	176
Lupron Depot (6-Month) .....	176
Lynparza .....	84

**M**

Magnesium Sulfate.....	176
Mavyret .....	85
Mayzent.....	86
Megestrol Acetate Suspension.....	87
Mekinist .....	88
Mektovi.....	89
Memantine HCl .....	92
Memantine HCl ER.....	92
Meperidine HCl .....	90
Meropenem .....	176

Methotrexate Sodium.....	176
Methotrexate Sodium (PF).....	176
Methyl dopa .....	52
MetroNIDAZOLE in NaCl.....	176
Miglustat .....	145
Modafinil .....	91
Morphine Sulfate.....	176
Morphine Sulfate ER.....	108
Moxifloxacin HCl in NaCl .....	176
Mycamine .....	176
Mycophenolate Mofetil.....	62
Mycophenolate Sodium .....	62

## N

Namenda XR Titration Pack .....	92
Natpara.....	93
Nebupent .....	176
NephrAmine.....	176
Nerlynx.....	94
Neulasta.....	95
Neupogen .....	95
NexAVAR.....	96
Ninlaro .....	97
Nityr .....	98
Norditropin FlexPro.....	49
Normosol-M in D5W .....	176
Normosol-R pH 7.4 .....	176
Norpace CR.....	52
Northera.....	99
Noxafil.....	100
Nubeqa .....	101
Nuedexta .....	102
Nuplazid.....	103
Nutropin AQ NuSpin 10 .....	49
Nutropin AQ NuSpin 20 .....	49
Nutropin AQ NuSpin 5 .....	49

## O

Octreotide Acetate .....	104
Odomzo .....	105
Ofev .....	106

OLANZapine .....	176
Ondansetron .....	176
Ondansetron HCl .....	176
Opsumit.....	107
Orencia.....	111
Orencia ClickJect .....	111
Orfadin .....	112
Orkambi.....	113
Oxacillin Sodium .....	176
Oxandrolone.....	13
OxyCODONE HCl ER .....	108

## P

Paricalcitol.....	114
PARoxetine HCl .....	54
PARoxetine HCl ER .....	54
Paxil .....	54
Pegasys .....	116
Pegasys ProClick.....	116
Penicillin G Pot in Dextrose.....	176
Penicillin G Potassium.....	176
Penicillin G Sodium .....	176
Pentam.....	176
Phenadoz .....	52
PHENobarbital .....	54
Piperacillin Sod-Tazobactam So .....	176
Plasma-Lyte 148 .....	176
Plasma-Lyte A.....	176
Plegridy .....	117
Plegridy Starter Pack.....	117
Polymyxin B Sulfate .....	176
Pomalyst .....	118
Potassium Chloride .....	176
Potassium Chloride in Dextrose .....	176
Potassium Chloride in NaCl .....	176
Praluent.....	115
Premarin.....	52
Premasol .....	176
Privigen .....	176
Procalamine .....	176
Procrit.....	38

Prograf.....	62
Prolastin-C.....	9
Prolia.....	176
Promethazine HCl.....	52
Pulmozyme.....	176

**R**

RabAvert.....	176
Ranolazine ER.....	119
Rapamune.....	62
Ravicti.....	120
Recombivax HB.....	176
Relistor.....	121
Repatha.....	115
Repatha Pushtronex System.....	115
Repatha SureClick.....	115
Restasis.....	122
Retacrit.....	38
Ribavirin.....	123
RifAMPin.....	176
Riluzole.....	124
Rubraca.....	125
Rydapt.....	126

**S**

SandIMMUNE.....	62
Scopolamine.....	52
Sensipar.....	176
Serostim.....	49
Signifor.....	127
Sildenafil Citrate.....	128
Simvastatin.....	129
Sirolimus.....	62
Sirturo.....	130
Sivextro.....	131, 176
Skyrizi.....	132
Sodium Chloride.....	176
Sodium Phenylbutyrate.....	133
Sofosbuvir-Velpatasvir.....	37
Somatuline Depot.....	134
Somavert.....	135

Sprycel.....	136
Streptomycin Sulfate.....	176
Striant.....	110
Sutent.....	137
Sylatron.....	138
Synribo.....	176

**T**

Tacrolimus.....	62
Tadalafil (PAH).....	4
Tafinlar.....	139
Tagrisso.....	140
Talzenna.....	141
Tasigna.....	142
Tazarotene.....	143
Tazorac.....	143
Tecfidera.....	109
Teflaro.....	176
Testosterone.....	147
Testosterone Cypionate.....	65
Testosterone Enanthate.....	65
Tetanus-Diphtheria Toxoids Td.....	176
Thalomid.....	144
Tibsovo.....	146
Tigecycline.....	176
Tobramycin.....	176
Tobramycin Sulfate.....	176
TPN Electrolytes.....	176
Tracleer.....	148
Travasol.....	176
Tretinoin.....	2
Trihexyphenidyl HCl.....	54
TrophAmine.....	176
Turalio.....	149
Twinrix.....	176
Tykerb.....	150
Tymlos.....	151

**U**

Uptravi.....	152
--------------	-----

**V**

Vancomycin HCl .....	176
Venclexta .....	153
Venclexta Starting Pack.....	153
Ventavis .....	154
Verzenio.....	155
Viberzi.....	156
Vitrakvi.....	157
Vizimpro.....	158
Voriconazole.....	176
Votrient .....	159

**X**

Xalkori.....	160
Xarelto .....	161
Xatmep .....	162
Xeljanz.....	163
Xeljanz XR.....	163

Xgeva.....	176
Xifaxan .....	164
Xolair .....	165
Xospata .....	166
Xpovio 100 MG Once Weekly .....	167
Xpovio 60 MG Once Weekly .....	167
Xpovio 80 MG Once Weekly .....	167
Xpovio 80 MG Twice Weekly .....	167
Xtandi .....	168
Xyrem.....	169

**Z**

Zejula .....	170
Zelboraf .....	171
Zolinza.....	172
Zortress .....	62
Zydelig.....	173
Zytiga .....	174